



somfy®

הפתרונות המתקדמים

תריסים | סוככים | בית חכם

2023

המחירון בתוקף עד 31.12.2023

לקוח יקר

בחוברת זו תמצא את הפתרונות המתקדמים בתחום התריסים והסוככים של סומפי לשנת 2023. גם השנה הפתרונות של סומפי מוגשים לך באופן המפורט ביותר באמצעות הסברים, איורים, תמונות ומפרט טכני.



מזכירים שהחוברת בוורסיה דיגיטלית הינה אינטראקטיבית וניתן ללחוץ על האייקון המופיע לאורך החוברת לצפייה בסרטונים השיווקיים הרלוונטיים.

לחץ כאן - לצפייה בכל סרטוני ההדרכה לתריסים וסוככים

לחץ כאן - למילוי טופס להזמנת הדרכה

שמחים לשתף על עליית האתר החדש שפיתחנו עבורכם - סומפי אונליין

- למי שעוד לא הצטרף, להלן היתרונות המרכזיים בעבודה עם האתר שלנו:
- גישה מלאה לכל נקודות הממשק שלך מול סומפי מכל מקום ומכל מכשיר (מחשב, טאבלט וטלפון נייד)
 - אפשרות ביצוע הזמנה באופן קל ויעיל 24/7
 - גישה למידע מלא על מוצרים
 - גישה למחשבון התאמת מנועים (תריסים וסוככים) והכנסת המנועים הנבחרים ישירות להזמנה
 - אפשרות למעקב אחר סטטוס הזמנות, הזמנת הדרכה, פניה ישירה לכל עובדי החברה ועוד
 - הצגת מוצרים ומחירים מותאמים אישית לעסק שלך
 - הטבה מיוחדת ללקוחות האקספרט שלנו - 1% הנחה נוספת על כל הזמנה הנעשית דרך האתר

להצטרפות וקבלת סיסמא, ניתן לפנות לוואטסאפ העסקי של סומפי אונליין: 053-5097846 או לפנות לאיש הצוות שלך

שים לב שגרסה דיגיטלית מעודכנת של המחירונים נמצאת בדף הבית של האתר. בכל עת שיתבצע עידכון במהלך השנה למוצרים ו/או מחירים תופיע גרסה מעודכנת עם תאריך העידכון - לינק למיקום המחירונים באתר: [/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il)

זיהוי תאריך ייצור במוצרי סומפי לצורך בדיקת שנות אחריות

לנוחיותך, להלן תרשימים המדגימים כיצד ניתן לזהות את תאריך הייצור של מוצרי סומפי. באמצעות תרשימים אלו תוכל לחשב את שנות האחריות של המוצרים השונים.



מנוע סומפי

5062179A Q1C15168004229

קוד מוצר

שנה
יום
בשנה

17.6.2015



שלט קיר - סמוב

G 380

שנה
שבוע
בשנה

13.9.2020-20.9.2020



שלט נייד - סיטו

MD2820

שנה
שבוע
בשנה

21.6.2020-28.6.2020

סומפי מחוייבת לאיכות הסביבה למען הדורות הבאים

ההתמודדות עם שינויי האקלים בעולמנו והצורך בשמירה על הסביבה, מחייבים את כולנו לקחת חלק במאמץ המשותף למען הדורות הבאים.

תחום הבניה הינו מבין התחומים התורמים ביותר לפליטת פחמן דו חמצני ברמה עולמית. אחוז פליטת גז חממה בתחום הבניה באירופה למשל הינו 35%.

אנו בסומפי, כשחקן מוביל בתחום הבניה במשך יותר מ-50 שנה, נקטנו בצעדים משמעותיים להפחתת פליטת גזי חממה בפעילות היומיומית שלנו.

הצעדים שלנו להפחתת ההשפעה על הסביבה הינם בהצעת מוצרים עם עיצוב בר קיימא - מוצרים שלאורך כל מעגל חייהם הינם בעלי השפעה מופחתת על הסביבה.


הכוונה בכך לתהליך מקיף משלב איתור חומרי הגלם דרך תהליך הייצור, תהליך השילוח, אופן השימוש ולבסוף גם אופן ההשמדה של המוצר בסוף מעגל חייו.




מוצרים עם הלוגו הירוק מבטיחים:

- מינימום השפעה של המוצר על הסביבה עפ"י מדידה ומעקב של גוף בלתי תלוי
- צריכה מופחתת במצב שינה (במיוחד בתחום המנועים) וחיי סוללות ארוכים יותר
- תאימות של חומרי הגלם ושימוש בחומרים בהתאם לתקנות שמירת הסביבה והבריאות (מאושרים ע"י גוף בלתי תלוי)
- חומרי אריזה ללא קלקר ו-PVC המוחלפים בחומרים ממחוזרים והניתנים למיחזור
- אפשרות קלה לפירוק מוצרים לחלקים לשם מיחזור ותיקון בעת הצורך

במפעלים ובאתרי הייצור שלנו



עיצוב בר קיימא של מוצרים





אינדקס קודי הנחה - תחום התריסים עמ' 6

תריסי גלילה מנועי RTS עמ' 7

- מנועי אוקסימו קוטר 50 (RTS) / עמ' 8
- מנוע אלטוס קוטר 50 (RTS) / עמ' 9
- מנוע אלטוס קוטר 60 (RTS) / עמ' 10
- מנוע אלטוס קוטר 40 (RTS) / עמ' 11
- מנוע CSI RTS - גיבוי ידני עם מקלט מובנה / עמ' 12

תריסי גלילה מנועים מחוויטים עמ' 13

- מנועי HI-PRO - קוטר 50 (17 סל"ד) / עמ' 14
- מנועי HI-PRO קוטר 50 / עמ' 14
- מנוע HI-PRO קוטר 60 / עמ' 15
- מנועי קוטר 40 / עמ' 15
- מנוע קצר / עמ' 15
- מנועי CSI גיבוי ידני קוטר 50 / עמ' 16
- מנועי CSI גיבוי ידני קוטר 60 / עמ' 16
- מנועי CSI גיבוי ידני 12 סל"ד / עמ' 17
- מנועי קוטר 80 - גיבוי ידני לתריסי גלילה / עמ' 18
- מערכות אבטחה לשערי גלילה / עמ' 19
- מנועי J4 / עמ' 20

אינדקס קודי הנחה - תחום הסוככים עמ' 22

הצללות חיצוניות RTS - סוככים וסוככי מסך (זיפים) עמ' 23

- מנוע מאסטרית RTS - מיועד לסוככי מסך (זיפים) קוטר 50 / עמ' 24
- מנוע אלטוס קוטר 50 / עמ' 26
- מנוע אלטוס (12 סל"ד) / עמ' 27
- מנוע אלטוס קוטר 60 / עמ' 27
- מנועי CSI RTS גיבוי ידני / עמ' 28
- מנועי אוראה קוטר 50 (RTS) לסוכך קסטה / עמ' 29
- מנועי אוראה קוטר 60 (RTS) לסוכך קסטה / עמ' 29
- חיישני מזג אויר אלחוטיים / עמ' 30

הצללות חיצוניות מחוויטים - סוככים וסוככי מסך (זיפים) עמ' 31

- מנועי אוראה WT קוטר 50 לסוככי קסטה / עמ' 32
- מנוע מאסטרית WT - מיועד לסוככי מסך (זיפים) קוטר 50 / עמ' 33
- מנוע HI-PRO קוטר 50 / עמ' 34
- מנוע HI-PRO קוטר 60 / עמ' 34
- מנוע קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני) / עמ' 35

מנועי חלון לאורור ופינוי עשן עמ' 36

- מנוע מינגרדי / עמ' 38
- מנוע לינקאו / עמ' 39
- מנוע רודאו / עמ' 40

מוצרים לאוטומציה ביתית עמ' 41

- מערכת הבית החכם של סומפי / עמ' 42
- מוצרים לאוטומציה ביתית | אבטחת הבית / עמ' 44
- מוצרים לאוטומציה ביתית | מקלטים / עמ' 44
- מערכות פיקוד / עמ' 45
- שלטים / עמ' 47
- תושבות ואבזורים / עמ' 48

אינדקס הנחה

תחום התריסים 2023

קוד	פריט
1	מנועים מחוותים קוטר 50 לתריסים
2	מנועים מחוותים קוטר 60 לתריסים
3	מנועים מחוותים קוטר 40 לתריסים
4	מנועי גיבוי ידני קוטר 17 50 סל"ד + קוטר 12 60 17 סל"ד לתריסים
5	מנועים מחוותים 12 סל"ד עד 40 ניוטון לתריסים
7	מנועי אוקסימו לתריסים
8	מנועי גיבוי ידני רדיו לתריסים
11	אוטומציה ביתית
13	מנועי אלטוס 17 סל"ד לתריסים
15	LT 80 ותוספות
17	מערכות פיקוד RTS ומחוותות
20	אביזרים
21	מנועי אסא לתריסים
25	מנועי טיוב
26	מנועי אלטוס 12 סל"ד לתריסים
27	מנועי גיבוי ידני 12 סל"ד עד 80 ניוטון לתריסים

- המחירים אינם כוללים מע"מ.
- חברת סיסא אוטומציה ביתית בע"מ רשאית לשנות מחירים ומדיניות מחיר עפ"י שיקול דעתה.
- חברת סיסא אוטומציה בע"מ אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים במחירון.
- טרם ביצוע ההזמנה, יש לוודא זמני אספקה משוערים.

תריסי גלילה

מנועי RTS




מנוע אוקסימו קוטר 50 (RTS)

הפתרון להפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית של תריסי הגלילה

סדרת מנועי אוקסימו RTS מאופיינים ב-3 תכונות עיקריות:

- **מקלט פנימי** - נמצא בגוף המנוע ואינו תופס מקום על הקיר או בארגז.
- **חיבור ישיר לחשמל** - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- **בקר תנועה אלקטרוני** - עוצר את התריס בעת התקלות במכשול.



מנועי אוקסימו (RTS) - קוד הנחה 7

קוטר צינור			אורך		מהירות (סל"ד)	מומנט (NM)	פריט	מק"ט
Ø 89	Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)				
	✓	✓	375	415	17	6	סט מנוע אוקסימו קצר RTS 6/17	1130128
	✓	✓	590	605	17	6	סט מנוע אוקסימו RTS 6/17	1032543
	✓	✓	640	655	17	10	סט מנוע אוקסימו RTS 10/17	1037533
	✓	✓	640	655	17	20	סט מנוע אוקסימו RTS 20/17	1041494
	✓	✓	660	675	17	30	סט מנוע אוקסימו RTS 30/17	1045407
✓	✓	✓	730	745	17	40	סט מנוע אוקסימו RTS 40/17	1049512

* מנוע אוקסימו קצר מסופק עם שני תופסנים קשיחים ונדרש לשלב מעצורים לשלב התחתון (סטופרים).

* תוספת 53 ₪ - ABS (עד 30NM).

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.



מק"ט ימין - 9705414
מק"ט שמאל - 9705415


somfy **המלצת**

שים לב, מנוע מסדרת אוקסימו הינו מנוע בעל מנגנון עומס המאפשר עצירה במכשול. הוספה של יחידה מכנית מסוג ABS תאפשר למנוע רגישות גבוהה יותר לזוהות מכשול ולמנוע פגיעה במכלול התריס ובמנוע. יחידת ה-ABS מתאימה למנועי אוקסימו בעוצמה מקסימלית של 30NM.

מנוע אלטוס קוטר 50 (RTS)

פתרון משלים למנועי ה-RTS במהירות 12 סל"ד (ללא בקר עומס) בעלי קוטר 50 מ"מ

- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנוע אלטוס קוטר 50 (RTS) - קוד הנחה 26

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 70	Ø 60	(מ"מ) L2	(מ"מ) L1	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	590	605	12	6	סט מנוע אלטוס RTS 6/12	1032916
✓	✓	590	605	12	10	סט מנוע אלטוס RTS 10/12	1240609
✓	✓	640	655	12	20	סט מנוע אלטוס RTS 20/12	1240610
✓	✓	640	655	12	30	סט מנוע אלטוס RTS 30/12	1240612
✓	✓	660	675	12	40	סט מנוע אלטוס RTS 40/12	1240613

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.

* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.


מנוע אלטוס קוטר 50 (RTS) - קוד הנחה 13

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 70	Ø 60	(מ"מ) L2	(מ"מ) L1	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	660	675	12	50	סט מנוע אלטוס RTS 50/12	1051332

מנוע אלטוס קוטר 60 (RTS)

פתרון משלים למנועי ה-RTS למפתחים גדולים (ללא בקר עומס) בעלי קוטר 60 מ"מ

- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי אלטוס קוטר 60 (RTS) - קוד הנחה 13



קוטר צינור			אורך		מהירות (סל"ד)	מומנט (NM)	פריט	מק"ט
Ø 110/130	Ø 89	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)				
✓	✓	✓	717	734	17	55	סט מנוע אלטוס RTS 55/17	1161168
✓	✓	✓	717	734	17	70	סט מנוע אלטוס RTS 70/17	1163116
✓	✓	✓	717	734	17	85	סט מנוע אלטוס RTS 85/17	1165150
✓	✓	✓	717	734	12	100	סט מנוע אלטוס RTS 100/12	1166081
✓	✓	✓	717	734	12	120	סט מנוע אלטוס RTS 120/12	1240629

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.

מנוע אלטוס קוטר 40 (RTS)

כל יתרונות טכנולוגית הרדיו של סומפי בקוטר 40 מ"מ

- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- משתלב בכל מוצרי הגלילה הקומפקטים - הצללות פנימיות או חיצוניות, תריסי גלילה, מסכי הקרנה ביתיים וכו'.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- חיישנים - ניתן לשלב חיישני מזג אוויר לצד המנוע.
- בידוד פנימי - בידוד פנימי כפול באישור מכון התקנים.



תושבת מתאמת קוטר 40 לקוטר 50

ייעוד / שימוש:

תושבת מתאמת אשר מעבירה מנוע קוטר 40 לראש מנוע קוטר 50. חיבור בעזרת שני ברגים המותאמים לראש מנוע קוטר 40.



מק"ט 9500659

למומנט מקסימלי של 13NM

מנועי אלטוס קוטר 40 (RTS) - קוד הנחה 13

מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך		קוטר צינור		
				L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	פח-40	Ø 60	Ø 70
1240581	סט מנוע אלטוס 40 RTS 4/16	4	16	472	448	✓	✓	✓
1240582	סט מנוע אלטוס 40 RTS 9/16	9	16	507	483	✓	✓	✓
1024171	סט מנוע אלטוס 40 RTS 13/10	13	10	507	483	✓	✓	✓

* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.

תריסי גלילה


מנועים מחוויטים



מנוע HI-PRO

סדרת המנועים HI PRO 12 סל"ד ו-17 סל"ד בתחום תריסי הגלילה בעלי קוטר 50 מ"מ המנועים מסדרה זו מאופיינים במספר יתרונות:

- **כיוון המנוע** - לחצני כיוון מהירים, המאפשרים כיוון מהיר ודיוק מרבי.
- **התקנה נוחה** - תושבת שישה מצבים המאפשרת נוחות התקנה וגישה טובה יותר ללחצני הכיוון, כמו כן שטח הפנים של ראש המנוע גדול, דבר המאפשר חביקה טובה יותר.
- **מעצור אלקטרומגנטי כפול** - הגנה כפולה של המנוע המונע נפילה בלתי רצויה של התריס.
- **כבל חשמלי נשלף** - מאפשר פירוק והרכבה מהירים של המנוע.



מנועי HI PRO 50 קוטר (17 סל"ד) - קוד הנחה 1

קוטר צינור			אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 89	Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
	✓	✓	490	505	17	6	סט מנוע אריאן 6/17	1032542
	✓	✓	490	505	17	8	סט מנוע סרס 8/17	1035079
	✓	✓	510	525	17	10	סט מנוע גט 10/17	1037532
	✓	✓	510	525	17	15	סט מנוע אטלס 15/17	1039452
	✓	✓	540	555	17	20	סט מנוע מטאור 20/17	1041493
	✓	✓	540	555	17	25	סט מנוע גימיני 25/17	1043295
✓	✓	✓	590	605	17	30	סט מנוע הליוס 30/17	1045406
✓	✓	✓	590	605	17	35	סט מנוע אפולו 35/17	1047284
✓	✓	✓	640	655	17	40	סט מנוע מרינר 40/17	1049511

מנועי HI PRO 50 קוטר - קוד הנחה 5


קוטר צינור			אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 89	Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
	✓	✓	490	505	12	8	סט מנוע סרס 8/12	1035078
	✓	✓	490	505	12	10	סט מנוע ג'ט 10/12	1037531
	✓	✓	510	525	12	15	סט מנוע אטלס 15/12	1039451
	✓	✓	510	525	12	20	סט מנוע מטאור 20/12	1041492
	✓	✓	540	555	12	30	סט מנוע הליוס 30/12	1240615
	✓	✓	590	605	12	40	סט מנוע מרינר 40/12	1240616
✓	✓	✓	590	605	12	50	סט מנוע וקטרן 50/12	1051330

* סדרת מנועי 17 סל"ד ו-12 סל"ד זהות בתכונותיהם אך עם מהירות שונה.

מנוע HI-PRO קוטר 60

סדרת המנועים HI PRO 17 סל"ד בתחום תריסי הגלילה בעלי קוטר 60 מ"מ
המנועים מסדרה זו מאופיינים במספר יתרונות:

- כיוון המנוע - לחצני כיוון מהירים, המאפשרים כיוון מהיר ודיוק מרבי.
- התקנה נוחה - תושבת שישה מצבים המאפשרת נוחות התקנה וגישה טובה יותר ללחצני הכיוון, כמו כן שטח הפנים של ראש המנוע גדול, דבר המאפשר חביקה טובה יותר.
- מעצור אלקטרומגנטי כפול - הגנה כפולה של המנוע המונע נפילה בלתי רצויה של התריס.
- כבל חשמלי נשלף - מאפשר פירוק והרכבה מהירים של המנוע.
- מנוע מהיר - בעל 17 סיבובים לדקה.



מנועי HI-PRO קוטר 60 - קוד הנחה 2

קוטר צינור			אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 110/130	Ø 89	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	✓	597	614	17	55	סט מנוע אוריון 55/17	1161167
✓	✓	✓	642	659	17	70	סט מנוע אנטרס 70/17	1163115
✓	✓	✓	642	659	17	85	סט מנוע יופיטר 85/17	1165118
✓	✓	✓	642	659	12	100	סט מנוע טיטן 100/12	1166075
✓	✓	✓	642	659	12	120	סט מנוע טארוס 120/12	1167056



מק"ט 1841028

המלצת somfy

לצד המנוע ניתן לשלב מפסק משורין חיצוני.
ניתן למצוא מחיר מפסק בעמ' 19.



מנועי קוטר 40

מנועי קוטר 40 - קוד הנחה 13

קוטר צינור			אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 70	Ø 60	Ø 40 - פח	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	✓	421	442	16	4	סט מנוע LS 40 4/16	1240583
✓	✓	✓	448	469	16	9	סט מנוע LS 40 9/16	1240584

* בידוד פנימי כפול באישור מכון התקנים.


מנוע קצר - קוד הנחה 25

קוטר צינור	אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	360	125	15	10	סט מנוע טיוב קצר כבל נשלף NP45 S - 10/15	2371367

מנוע CSI - גיבוי ידני מחווט

מנועי קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני)


- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מנוע בעל קוטר 50 מ"מ המאפשר הפעלה ידנית (מנואלה).
- מצבי שימוש - להפעלה במצבי חירום או כשאספקת החשמל אינה סדירה.
- לחצני כיוון - למנוע לחצני כיוון מהירים וכבל חשמלי נשלף.



תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאם אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.



מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד. למומנט מקסימלי של 0.85NM.



מנועי CSI גיבוי ידני קוטר 50 - קוד הנחה 4

מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך		קוטר צינור		
				L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 60	Ø 70	Ø 89
1035077	סט מנוע סרס 8/17 - גיבוי ידני	8	17	544	529	✓	✓	
1037530	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני	10	17	544	529	✓	✓	
1041491	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני	20	17	594	579	✓	✓	
1043294	סט מנוע גימיני 25/17 - גיבוי ידני	25	17	594	579	✓	✓	
1045405	סט מנוע הליוס 30/17-0 - גיבוי ידני	30	17	594	579	✓	✓	
1049510	סט מנוע מרינר 40/17 - גיבוי ידני	40	17	664	649	✓	✓	✓

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

מנועי CSI גיבוי ידני קוטר 60 - קוד הנחה 4


מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך		קוטר צינור		
				L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 70	Ø 89	Ø 110/130
1161166	סט מנוע אוריון 55/17 - גיבוי ידני	55	17	646	630	✓	✓	✓
1163114	סט מנוע אנטרס 70/17 - גיבוי ידני	70	17	681	665	✓	✓	✓
1165117	סט מנוע יופיטר 85/17 - גיבוי ידני	85	17	681	665	✓	✓	✓
1240625	סט מנוע טיטן 100/12 - גיבוי ידני	100	12	681	665	✓	✓	✓
1165117	סט מנוע טארוס 120/12 - גיבוי ידני	120	12	681	665	✓	✓	✓

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

מנוע CSI - גיבוי ידני

מנועי קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני)

- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מנוע בעל קוטר 60 מ"מ המאפשר הפעלה ידנית (מנואלה).
- מצבי שימוש - להפעלה במצבי חירום או כשאספקת החשמל אינה סדירה.
- לחצני כיוון - למנוע לחצני כיוון מהירים וכבל חשמלי נשלף.



תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאם אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.



מק"ט 9910051

מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד. למומנט מקסימלי של 85NM.



מנועי CSI גיבוי ידני (12 סל"ד) - קוד הנחה 27

קוטר צינור			אורך		מומנט מהירות		פריט	מק"ט
Ø 89	Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
	✓	✓	529	544	12	15	סט מנוע אטלס 15/12 - גיבוי ידני	1240618
	✓	✓	579	594	12	20	סט מנוע מטאור 20/12 - גיבוי ידני	1240619
	✓	✓	579	594	12	30	סט מנוע הליוס 30/12 - גיבוי ידני	1240620
	✓	✓	579	594	12	40	סט מנוע מרינר 40/12 - גיבוי ידני	1240621
	✓		579	594	12	50	סט מנוע וקטרן 50/12 - גיבוי ידני	1240622
✓	✓		630	646	12	60	סט מנוע וגה 60/12 - גיבוי ידני	1240623
✓	✓		630	646	12	80	סט מנוע סיריוס 80/12 - גיבוי ידני	1240624

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.


מנועים לפתחים גדולים

מנועי קוטר 80 - גיבוי ידני לתריסי גלילה - קוד הנחה 15

מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	קוטר צינור
1201083N	סט מנוע LT80-150 CSI	150	8	709	658	✓ Ø 130
1201084N	סט מנוע LT80-200 CSI	200	8	709	658	✓
1203035N	סט מנוע LT80-300 CSI	300	8	709	658	✓

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

הסט כולל: פלטה מרותכת, מיסב, תושבת מנוע, מתאם אחורי (טבעת), כוסית מרותכת, קרדן ומוט מנואלה



מתאם אחורי
(טבעת)

תושבת מנוע

מיסב

פלטה מרותכת

מנועי קוטר 80 - גיבוי ידני לתריסי גלילה קיט החלפה (כולל מנוע להחלפת מנוע קיים) - קוד הנחה 15

מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	קוטר צינור
1201083s	סט מנוע LT80-150 CSI	150	8	709	658	✓ Ø 130
1201084s	סט מנוע LT80-200 CSI	200	8	709	658	✓
1203035s	סט מנוע LT80-300 CSI	300	8	709	658	✓

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

מערכות אבטחה לתריסי גלילה

מערכת רוליקסו הינה מערכת פיקוד המאפשרת הפעלה ע"י מפסק קפיצי ו/או שלט וכעת ניתן גם לשלוט באמצעות מערכת הבית החכם של סומפי.
פתרון אוניברסלי תואם תצורת התקנה ולכל מגוון המנועים של סומפי לשערי גלילה.

- מספק מענה לכל דרישות הבטיחות של התקן האירופי לשערי גלילה לחניה בבתי מגורים.
- בעל תו תקן אירופאי לתריסי/שערי גלילה)



מק"ט	קוד הנחה	שם פריט	מחיר
1870305M1	15	סט רוליקסו	✓
1870305	15	מקלט רוליקסו	✓
1841028	15	מפסק מפתח משוריין רוליקסו	✓
1850048	17	מפסק משוריין פנימי ריגעי	✓
1841036	17	מפסק משוריין חיצוני ריגעי	✓
1841027	15	מפסק אלחוטי רוליקסו	✓
1841030	15	קודן RTS עבור מערכת רוליקסו	✓
1841111	15	קודן מתכתי RTS	✓
1841233	15	סט שתי עיניות	✓
1841064	15	שלט קיגו	✓
9020138	56	נורה מהבהבת 230v	✓

* סט רוליקסו מגיע עם סט עיניות (מק"ט 1841233), 2 שלטי קיגו (מק"ט 1841064) ו-1 מקלט רוליקסו (מק"ט 1870305).



המלצת somfy

לפתחי מעבר ולשערי חניה מומלץ להשתמש במנועים בעלי גיבוי ידני בשילוב מערכת הבטיחות מסוג רוליקסו הכוללת סט עיניות.

מנועי J4 PROTECT

מנוע איכותי לתריסים ונציאנים חיצוניים

מהיום גם מנוע עם פונקציית עצירה במכשול!

מנועי J4 של Somfy הם מנועים המיועדים למגוון רחב של תריסים ונציאנים חיצוניים. מנועים בעלי איכות גבוהה ואמינות מירבית המובילים בארץ ובעולם בתחומם.

בלעדי!

הטבות מיוחדות
לרוכשים דרך
המפיצים
המורשים



סדרת מנועי J4 ניתנת להשגה בטכנולוגיית WT בעוצמות שונות של 6NM, 10NM ו-18NM

פרטים לגבי המפיצים המורשים של סומפי למנועי J4 - ניתן לקבל מסוכני המכירות

למה כדאי לרכוש תריס ונציאני ממפיץ מורשה?

- זמני אספקה מהירים
- ותק ונסיון רב בתחום
- ייצור כחול לבן
- ייעוץ והכוונה מקצועיים

בנוסף מקבלים שירותים בלעדיים *מסומפי ישראל:

- תיקוני מעבדה בחינם!
- הדרכה וייעוץ בהתקנה בבית העסק
- הכוונה בכל תחום מערכות הבית החכם
- מגוון מוצרים משלימים להגנה על שלמות המוצר בתנאי מזג אויר קיצוניים

* ההטבות מסומפי ישראל מותנות ברכישת מנוע J4 מהמפיצים המורשים

ניתן להוסיף מקלט מודוליס לשליטה אלחוטית

- גמישות - מנוע אלקטרוני - אינו מצריך גישה ישירה לצורך כיוון.
- אפשרות להתקנה במקביל של עד שלושה מנועים (מפסק 1 ל-3 מנועים).
- העיצוב הקומפקטי של J4 מאפשר החלפה של רוב המנועים שזמינים כעת בשוק.
- מנגנון כיוון ייחודי - פטריות נשלפות, ניתן להשתמש בפטריות כקצה הגבול העליון או להגדיר את המנוע באופן עצמאי.
- בטיחות - פטרייה דו-כיוונית (2D). הפטריות עובדות גם למעלה וגם למטה. בצורה זו התריס מוגן במקרה של התקנה שגויה. (מצב שבו בוצעה התקנה הפוכה של המנוע).
- עזירה במכשול - למנוע יש את היכולת להעצר בעת הגעה למכשול.
- פונקציית עזירה במכשול (בזמן עליית התריס).
- גילוי כפור ומכשולים.
- פונקציית כוונן אוטומטי של נקודת הקצה העליונה.
- מתוכנן לעמוד בתנאי השימוש הקיצוניים ביותר.
- כל המוצרים שלנו עוברים בדיקות קפדניות בתהליך הייצור.
- מנוע ה-J4 מופעל על ידי שלט הסיטו וריאנט החדש! השלט מאפשר שליטה בתריס וניציאני חיצוני באמצעות סבסוב ובכך מאפשר ניצול מקסימלי של התאורה הטבעית. השלט מגיע בשני דגמים - ערוץ 1 או 5 ערוצים ובמגוון צבעים.



אינדקס הנחה

תחום הסוככים 2023

קוד	פריט
11	אוטומציה ביתית
12	מנועי אוריאה + מאסטריות לסוככים
17	מערכות פיקוד RTS ומחוטות
18	מערכות פיקוד לסוככים
20	אביזרים
28	מנועי מיקרו מינגרדי
29	מנועי לינקאו + רודאו (מנועי קיפ)
70	מנועים מחוטות קוטר 50 לסוככים
71	מנועים מחוטות קוטר 60 לסוככים
72	מנועי אלטוס 12 סל"ד לסוככים
73	מנועים מחוטות קוטר 40 לסוככים
74	מנועי אלטוס 17 סל"ד לסוככים
75	מנועי גיבוי ידני קוטר 50 17 סלד + קוטר 60 12 171 סל"ד לסוככים
76	מנועי 12 סלד עד 40 ניוטון לסוככים
78	מנועי אסא לסוככים
79	מנועי אוקסימו לסוככים

- המחירים אינם כוללים מע"מ.
- חברת סיסא אוטומציה ביתית בע"מ רשאית לשנות מחירים ומדיניות מחיר עפ"י שיקול דעתה.
- חברת סיסא אוטומציה בע"מ אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים במחירון.
- טרם ביצוע ההזמנה, יש לוודא זמני אספקה משוערים.

הצללות חיצוניות


סוככים וסוככי מסך (זיפים)
מנועי RTS



חדש!

Maestria 50

מנוע המיועד לסוככי מסך (זיפים)



■ התקנה קלה ופשוטה

■ בעל מעצור במכשול בעליה ובירידה

■ מנגנון מתיחת בד לצורך שמירת נראות הבד לאורך זמן


■ 3 אפשרויות כיוון למנוע בהתאם לסוג הזיף / סוכך

■ ניתן לחבר לבית החכם של סומפי ולשלוט מאפליקציה



מנוע מאסטריה RTS - מיועד לסוככי מסך (זיפים)

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוככי מסך (זיפים).
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר עצירה במכשול בעליה ובירידה.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע מאסטריה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.




מנועי מאסטריה קוטר 50 (RTS) לסוכך מסך (זיפ) - קוד הנחה 12

מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך L (מ"מ)	קוטר צינור	
					Ø 78	Ø 70
1240220	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 6/17	6	17	613	✓	✓
1240222	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 10/17	10	17	663	✓	✓
1240224	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 15/17	15	17	663	✓	✓
1240243	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 25/17	25	17	663	✓	✓
1240245	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 35/17	35	17	683	✓	✓

מנוע אלטוס

מנוע אלטוס קוטר 50

- ייעוד המנוע - מנוע המיועד בעיקרו לתחום הסוככים, הוילונות והזיפים בקטרים של 50 מ"מ.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי אלטוס קוטר 50 (RTS) - קוד הנחה 74


קוטר צינור			אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	Ø 60 מרקזה	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	936	640	655	17	10	סט מנוע אלטוס 10/17 RTS	1037559
✓	✓	1073	640	655	17	20	סט מנוע אלטוס 20/17 RTS	1041497
✓	✓	1163	660	675	17	30	סט מנוע אלטוס 30/17 RTS	1045408
✓	✓	1285	730	745	17	40	סט מנוע אלטוס 40/17 RTS	1049513
✓	✓	1331	660	675	12	50	סט מנוע אלטוס 50/12 RTS	1051332

* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ (עד 40 NM).

* מותאמים גם לזיפים.

מנוע אלטוס (12 סל"ד)

- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנוע אלטוס 12 סל"ד (RTS) - קוד הנחה 72

מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך		קוטר צינור		
				L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 60 מרקזה	Ø 70 סוכך	Ø 78 מרקזה
1240609	סט מנוע אלטוס 10/12 RTS	10	12	605	590	936	✓	✓
1240610	סט מנוע אלטוס 20/12 RTS	20	12	655	640	1073	✓	✓
1240612	סט מנוע אלטוס 30/12 RTS	30	12	675	660	1163	✓	✓
1240613	סט מנוע אלטוס 40/12 RTS	40	12	675	730	1285	✓	✓

- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.
- * לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.
- * מותאמים גם לזיפים.

מנוע אלטוס קוטר 60

מנועי אלטוס קוטר 60 (RTS) - קוד הנחה 74



מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך		קוטר צינור
				L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 78 מרקזה
1161168	סט מנוע אלטוס 55/17 RTS	55	17	734	717	✓
1163116	סט מנוע אלטוס 70/17 RTS	70	17	734	717	✓
1165150	סט מנוע אלטוס 85/17 RTS	85	17	734	717	✓
1166081	סט מנוע אלטוס 100/12 RTS	100	12	734	717	✓
1240629	סט מנוע אלטוס 120/12 RTS	120	12	734	717	✓

- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים, ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.

מנוע CSI RTS - גיבוי ידני עם מקלט מובנה

מנוע קוטר 50 (גיבוי ידני)

- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מנוע אלחוטי המאפשר הפעלה באמצעות שלט רחוק וגם באופן ידני (מנואלה).
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.



מק"ט 9910051



כחול = אפס

חום = פזה

צהוב/ירוק = ארקה

תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאם אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.

מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד.

למומנט מקסימלי של 85NM.



מנועי CSI RTS גיבוי ידני - קוד הנחה 80

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	759	774	17	10	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני RTS	1240627
✓	✓	759	774	17	20	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני RTS	1240627
✓	✓	759	774	17	30	סט מנוע הליוס 30/17 - גיבוי ידני RTS	1240628
✓	✓	759	774	12	40	סט מנוע מרינר 40/12 - גיבוי ידני RTS	1049529


* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

* מנוע גיבוי ידני עם מקלט מובנה.

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים, ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 47.

מנוע אוראה RTS

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוככי קסטה.
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר סגירה עדינה והרמטית של הסוכך בתוך הקסטה.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אוראה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי אוראה קוטר 50 (RTS) לסוכך קסטה - קוד הנחה 12



קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	730	745	17	40	סט מנוע אוראה RTS 40/17	1117133
✓	✓	660	675	12	50	סט מנוע אוראה RTS 50/12	1118099

* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ (עד 40NM).

מנועי אוראה קוטר 60 (RTS) לסוכך קסטה - קוד הנחה 12

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78		L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓		717	734	17	55	סט מנוע אוראה RTS 55/17	1181068
✓		717	734	17	70	סט מנוע אוראה RTS 70/17	1182050
✓		717	734	17	85	סט מנוע אוראה RTS 85/17	1183057
✓		717	734	12	100	סט מנוע אוראה RTS 100/12	1184058
✓		717	734	12	120	סט מנוע אוראה RTS 120/12	1184063

חיישני מזג אויר אלחוטיים



באמצעות שלט רחוק סולריס, ניתן להפעיל/לבטל את פעולת החיישן. בהתאם להעדפות המשתמש.

המלצת somfy

שבשבת רוח אלחוטית האוליס 5 מטר

- חיישן רוח עצמאי.
- מותאם למנועים מסדרות האוראה, האלטוס או להתקנה לצד מקלט אוניברסלי.
- התקנה מהירה - אינו מצריך חיווט למנוע, קל לקבעו והתכנות גמיש וקל.
- חיישן יחיד יכול לתפעל כמה סוככים במקביל.
- הגנה נוספת ושמירה על הסוכך - במקרה בהם הרוח חזקה החיישן יורה לסוכך להיסגר.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר שבשבת בעמ' 41.



מק"ט: 1816067

מתח חשמלי: 230AC | חיווט חשמלי: 2 גידים

חיישן האוליס 3D - ללא חיווט

- חיישן רוח עצמאי אלחוטי המגיב לתנועה.
- מתאים לכל סוככי הזרועות (סטנדרטי, קסטה וחצי קסטה).
- מופעל על ידי סוללות.
- מקובע על החלק הקדמי של הסוכך (הפרונט).
- את התושבת ניתן להדביק או להצמיד בעזרת ברגים.
- מומלץ להצמיד בחזית הסוכך (הפרונט) לרגישות מקסימלית.
- מיועד לסוכך יחיד וניתן לקבוע לכל סוכך רגישות שונה.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר חיישן בעמ' 44.



לבן מק"ט: 9014400
שחור מק"ט: 9013847
קדם מק"ט: 9013809

חיישן סאניס אלחוטי

- סאניס - חיישן שמש עצמאי.
- התקנתו מהירה - אין צורך בחיווט, קל לקבעו, תכנות גמיש וקל (השמש מטעינה את החיישן).
- בתוך 15 דקות וקיימת גישה נוחה לכיוון הרגישות לאור.
- החיישן בעל חזית סולארית.
- ניתן לשלבו עם חיישני רוח להצללה אופטימלית.
- אין צורך בתחזוקת החיישן.
- ניתן להתקינו להפעלת מוצרי הצללה נוספים: תריס ונציאני חיצוני, מסך חיצוני וכדומה.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר חיישן בעמ' 44.



מק"ט: 9013075

הצללות חיצוניות

סוככים וסוככי מסך (זיפים)
מנועים מחוטים



מנוע אוראה WT

מנוע אוראה WT קוטר 50 לסוכי קסטה



- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוכי קסטה.
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר סגירה עדינה והרמטית של הסוכך בתוך הקסטה.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אוראה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.

מנועי אוראה WT קוטר 50 לסוכך קסטה - קוד הנחה 12

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	660	675	17	35	סט מנוע אוראה WT 35/17	1116170
✓	✓	730	745	17	40	סט מנוע אוראה WT 40/17	1117160
✓	✓	660	675	12	50	סט מנוע אוראה WT 50/12	1118121

* כיוון המנוע מתבצע בעזרת מזוודת כיוון, שניתן להשאיל בתיאום מראש. ניתן להשתמש גם ביחידת כיוון אוניברסלית מק"ט 901571B1
* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 5-2 ס"מ.

מנוע אוראה קוטר 60


מנועי אוראה WT קוטר 60 לסוכך קסטה - קוד הנחה 12

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78		L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓		717	734	17	55	סט מנוע אוראה WT 55/17	1181186
✓		717	734	17	70	סט מנוע אוראה WT 70/17	1182159
✓		717	734	12	100	סט מנוע אוראה WT 100/12	1184082
✓		717	734	12	120	סט מנוע אוראה WT 120/12	1184085

* כיוון המנוע מתבצע בעזרת מזוודת כיוון, שניתן להשאיל בתיאום מראש. ניתן להשתמש גם ביחידת כיוון אוניברסלית מק"ט 901571B1

מנוע מאסטריה WT - מיועד לסוככי מסך (זיפים)

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוככי מסך (זיפים).
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר עצירה במכשול בעליה ובירידה.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע מאסטריה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי מאסטריה קוטר 50 דט לסוכך מסך (זיפ) - קוד הנחה 12


מק"ט	פריט	מומנט (NM)	מהירות (סל"ד)	אורך L (מ"מ)	קוטר צינור	Ø 78	Ø 70
1110296	מאסטריה (סוכך מסך) דט 6/17	6	17	613	✓	✓	✓
1111214	מאסטריה (סוכך מסך) דט 10/17	10	17	663	✓	✓	✓
1112341	מאסטריה (סוכך מסך) דט 15/17	15	17	663	✓	✓	✓
1116299	מאסטריה (סוכך מסך) דט 35/17	35	17	683	✓	✓	✓

מנועי HI-PRO

מנוע HI-PRO קוטר 50 (17 סל"ד)

סדרת המנועים HI-PRO ב17 סל"ד בתחום הסוככים. המנועים מסדרה זו מאופיינים על ידי מספר יתרונות:


- **לחצני כיוון** - מהירים, המאפשרים כיוון מהיר ודיוק מרבי.
- **התקנה נוחה** - תושבת שישה מצבים המאפשרת נוחות התקנה וגישה טובה יותר ללחצני הכיוון, כמו כן שטח הפנים של ראש המנוע גדול, דבר המאפשר חביקה טובה יותר.
- **מעצור אלקטרומגנטי כפול** - הגנה כפולה של המנוע המונע נפילה בלתי רצויה של התריס.
- **כבל חשמלי** - כבל נשלף המאפשר פירוק והרכבה מהירים של המנוע 2.5 מ'.



מנועי קוטר 50 - קוד הנחה 70

קוטר צינור			אורך		מומנט מהירות		פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	Ø 60 מרקזה	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	✓	510	525	17	10	סט מנוע גט 10/17	1037532
✓	✓	✓	510	525	17	15	סט מנוע אטלס 15/17	1039452
✓	✓	✓	540	555	17	20	סט מנוע מטאור 20/17	1041493
✓	✓	✓	540	555	17	25	סט מנוע גימיני 25/17	1043295
✓	✓	✓	590	605	17	30	סט מנוע הליוס 30/17	1045406
✓	✓	✓	590	605	17	35	סט מנוע אפולו 35/17	1047284
✓	✓	✓	640	655	17	40	סט מנוע מרינר 40/17	1049511
✓	✓	✓	590	605	17	50	סט מנוע וקטרן 50/12	1051330

מנוע HI-PRO קוטר 60 (17 סל"ד)




מנוע קוטר 60 - קוד הנחה 71

קוטר צינור		אורך		מהירות		פריט	מק"ט
Ø 78		L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓		597	614	17	55	סט מנוע אוריון 55/17	1161167
✓		642	659	17	70	סט מנוע אנטרס 70/17	1163115
✓		642	659	17	85	סט מנוע יופיטר 85/17	1165118
✓		642	659	12	100	סט מנוע טיטן 100/12	1166075
✓		642	659	12	120	סט מנוע טארוס 120/12	1167056

מנוע CSI מחווט - גיבוי ידני

מנוע קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני)

- סדרת המנועים מתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מאפשר הפעלה ידנית (מנואלה).
- מצבי שימוש - להפעלה במצבי חירום או כשאספקת החשמל אינה סדירה.
- לחצני כיוון - למנוע לחצני כיוון מהירים וכבל חשמלי נשלף.



מנועי CSI גיבוי ידני - קוד הנחה 75

קוטר צינור		אורך		מהירות	מומנט	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	(סל"ד)	(NM)		
✓	✓	529	544	17	10	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני	1037530
✓	✓	579	594	17	20	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני	1041491
✓	✓	579	594	17	25	סט מנוע גימיני 25/17 - גיבוי ידני	1043294
✓	✓	579	594	17	30	סט מנוע הליוס 30/17 - גיבוי ידני	1045405
✓	✓	649	664	17	40	סט מנוע מרינר 40/17 - גיבוי ידני	1049510
✓		630	646	17	55	סט מנוע אוריון 55/17 - גיבוי ידני	1161166
✓		665	681	17	70	סט מנוע אנטרס 70/17 - גיבוי ידני	1163114
✓		665	681	17	85	סט מנוע יופיטר 85/17 - גיבוי ידני	1165117
✓		665	681	12	120	סט מנוע טארוס 120/12 - גיבוי ידני	1167057

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

קופסת פיקוד רוח מחווט

יעוד / שימוש:

- בקר רוח מחווט (לחישן ומפסק) להפעלה אוטומטית של הסוכך בהתאם לעוצמת הרוח. חיישן הרוח מגן על הסוכך בעת משבי רוח חזקים. ניתן לכוון את עוצמת הרוח בעזרת בורר פנימי.
- ניתן להפעלה בעזרת מפסק לחצן קפיצי או בעזרת שני הלחצנים המחוטים במקביל.



מקט: 1816046

* הערה: ניתן לקבל מחיר קופסת פיקוד בעמ' 45.

שבשבת רוח מחווט האוליס 5 מטר


יעוד / שימוש:

- חיישן רוח מחווט. במידה ועוצמת הרוח חזקה המערכת סוגרת את הסוכך אוטומטית. בעל תקן IP55.



מקט: 9101481

* הערה: ניתן לקבל מחיר שבשבת בעמ' 45.





The background image shows a bright, modern interior space. On the left, a large, textured concrete pillar stands next to a wall of windows. In the center, there are large glass doors with metal frames and handles. Two men are standing in front of the doors, looking at a document held by one of them. The floor is made of large, light-colored tiles that reflect the light from the windows. The overall atmosphere is clean and professional.

מנועי חלון

לאווירור ופינוי עשן







מיקרו קיט

- 230V •
- 250 ניוטון •
- פתיחה של עד 400 מ"מ •
- כיוון פתיחה ע"י מגנט •



מיקרו 1 EVO



- 230V/24V •

- 300 ניוטון •
- פתיחה של עד 400 מ"מ •
- כיוון פתיחה ע"י בורר •
- ניתן לחבר עד 4 מנועים במקביל •
- ללא צורך ביחידת סנכרון •

מיקרו 2 EVO



- 24V •

- 400 ניוטון •
- פתיחה של עד 600 מ"מ •
- כיוון פתיחה ע"י בורר •
- עומד בתקן אש אירופאי •
- ניתן לחבר עד 4 מנועים במקביל •
- ללא צורך ביחידת סנכרון •

מק"ט	וולט	תיאור פריט	מומנט (NM)	פתיחה	מהירות	הספק (w)	מחיר
2700810	230V	מנוע מיקרו קיט - שחור	250NM	עד 400 מ"מ	20 mm/s	135	✓
2700811	230V	מנוע מיקרו קיט - אפור	250NM	עד 400 מ"מ	20 mm/s	135	✓
2700812	230V	מנוע מיקרו קיט - לבן	250NM	עד 400 מ"מ	20 mm/s	135	✓
2713804	230V	מנוע מיקרו 1 EVO - כסוף	300NM	100-400 מ"מ	13 mm/s	25	✓
2713806	230V	מנוע מיקרו 1 EVO - שחור	300NM	100-400 מ"מ	13 mm/s	25	✓
2701058	24V	מנוע מיקרו 2 EVO - כסוף	400NM	150-600 מ"מ	15 mm/s	28	✓
2701065	24V	מנוע מיקרו 2 EVO - שחור	400NM	150-600 מ"מ	15 mm/s	28	✓
2713792	24V	מנוע מיקרו 1 EVO - כסוף	300NM	100-400 מ"מ	13 mm/s	24	✓
2713793	24V	מנוע מיקרו 1 EVO - שחור	300NM	100-400 מ"מ	13 mm/s	24	✓


מנוע לינקאו

מנוע לינקאו 2


- מנוע קווי בעל שרשרת כפולה.
- מנוע בעל מימדים קטנים.



230V



24V



סקייליט





חלון נפתח מלמטה



חלון נפתח מלמעלה

מנוע לינקאו 4

- מנוע שרשרת ללא תחזוקה.
- שרשרת כפולה חזקה.
- זווית פתיחה רחבה.
- מתח: AC 230V או DC24V.



מנועי אוורור ופינוי עשן - קוד הנחה 29


מק"ט	וולט	תיאור פריט	מומנט (NM)	פתיחה	מהירות	זרם (אמפר)	מחיר
1230003	230AC	מנוע חלון AC לינקאו 2 230V	200	250 מ"מ	10 mm/s	0.3A	✓
1230007	230AC	מנוע חלון AC לינקאו 4 230V	400	420 מ"מ	22 mm/s	0.7A	✓

מנוע רודאו


- מנוע קווי בעל פתיחה משתנה.
- דרגת הגנה גבוהה - IP55.



24V



230V





חלון כיפה



חלון נפתח מלמטה



רפפה ורטיקלית



- מנוע קווי ללא תחזוקה.
- פתיחה משתנה.
- דרגת הגנה גבוהה - IP55.
- מתח: AC 230V או DC 24V

מנועי אוורור ופינוי עשן - קוד הנחה 29

מק"ט	וולט	תיאור פריט	מומנט (NM)	פתיחה	מהירות	זרם (אמפר)	מחיר
1230002	24V	מנוע חלון DC רודאו 24V	450	200 מ"מ	8 mm/s	0.75A	✓
1230030	230V	מנוע חלון DC רודאו 230V	450	300 מ"מ	8 mm/s	0.22A	✓
2700171		מערכת פיקוד לתיאום שני מנועים עבור מנוע קיפ					✓

מוצרים לאוטומציה ביתית



מערכת הבית החכם של סומפי לשליטה וניהול מרחוק



 TaHoma®

מערכת בית חכם
לשליטה וניהול מרחוק
של כל פתחי הבית



 CONNEXOON
WINDOW

מערכת מיני בית חכם לשליטה
בתריסים, וילונות ותאורה עם
אפליקציות ייעודיות

בית חכם - קוד הנחה 11

מק"ט	תיאור	מחיר
1811517	מערכת בית חכם - טהומה	✓
1811595	מערכת מיני בית חכם - קונקסון	✓
	מערכת בית חכם - טהומה סוויצ'	בקרוב!

* מערכת הטהומה סוויצ' תחליף בהמשך השנה את המערכות הטהומה והקונקסון.

בקרוב!

TaHoma[®] switch

מערכת הבית החכם המתקדמת מבית קבוצת סומפי בקרוב כאן!

■ המערכת עובדת על טכנולוגיית WIFI

■ בעלת 2 כפתורים חיצוניים להפעלת תרחישים

■ אוטומטיים מיידים

המערכת ניתנת להפעלה ב-3 אפשרויות:

- לחצנים חיצוניים

- אפליקציית ייעודית

- הפעלה קולית

■ המערכת תומכת טכנולוגיות: RTS + ZIGBEE



מוצרים לאוטומציה ביתית

אבטחת הבית - קוד הנחה 11

מק"ט	תיאור	מחיר
2400935	סירנה חיצונית	✓
2400439	חיישן תנועה	✓
2400928	חיישן פתיחה צבע לבן	✓
2401054	חישן תנועה חיצוני	✓
2400440	חיישן תנועה לזיהוי חיות מחמד	✓
2400989	חישן תנועה לבעלי חיים קטנים	✓
2400443	גלאי עשן	✓
1875108	חיישן חיצוני לפאסדה	✓

גלאי פתיחה



חיישן תנועה



מקלטים - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	מחיר
1810096	מקלט סנטרליס RTS פנימי	✓
1810217	מקלט מפסק סנטרליס אונדו RTS	✓
1810219	מקלט מפסק סנטרליס אונדו VB RTS	✓
1810628	מקלט תאורה מוגן מים	✓
1810165	מקלט תאורה פנימי	✓
1870897	מקלט מודוליס AC (לצלונים חיצוניים)	✓
1810624	מקלט אוניברסלי חיצוני - מוגן מים (למנוע מחווט)	✓
9014281	מקלט תאורה מודוליס	✓
1870514	מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תריס	✓
1870513	מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תאורה	✓
9154122	קופסה חיצונית למקלט	✓

מערכות פיקוד

מערכות פיקוד - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	מחיר
1860049	פיקוד מוקו רחב 4 AC מנועים	✓
1860081	פיקוד מוקו צר 4 AC מנועים	✓
1860105	כרטיס משדר עבור מוקו	✓
1810803	משדר 16 ערוצים RS 485	✓
1810334	משדר מגע יבש	✓

מערכת פיקוד מחוטות - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	מחיר
1805024	מפסק שעון כרוניס הפעלה מרכזית	✓
1805021	מפסק שעון כרוניס למנוע יחיד	✓
9750040	מערכת פיקוד לתיאום שני מנועים בצינור	✓

מערכות פיקוד מחוטות לסוככים והצללות חיצוניות - קוד הנחה 18

מק"ט	תיאור	מחיר
1816046	קופסת פיקוד רוח מחוטות	✓
9016345	חיישן גשם מחוט	✓
9101481	שבשבת רוח מחוטות האוליס 5 מטר	✓
9101475	חיישן שמש/רוח סוליריס מחוט 5 מטר	✓

מערכות פיקוד אלחוטיות (RTS) - קוד הנחה 18

מק"ט	תיאור	מחיר
9013075	חיישן סאניס אלחוטי	✓
9014400	חיישן האוליס 3D ללא חיווט - צבע לבן	✓
9013809	חיישן האוליס 3D ללא חיווט - צבע קרם	✓
9013847	חיישן האוליס 3D ללא חיווט - צבע שחור	✓
1816067	שבשבת רוח אלחוטית האוליס 5 מטר	✓

הכירו את הדור החדש של השלטים:

חדש!

SMOOVE 4 - שלט קיר 4 ערוצים



עד כה ניתן היה לשלוט רק בערוץ אחד באמצעות שלט הקיר, כעת סומפי משיקה ורסיה חדשה המאפשרת שליטה בארבעה ערוצים שונים (לשליטה פרטנית או קבוצתית). בזכות פתרון זה ניתן כעת לשלוט בסוגים שונים של פתחים באופן פרטני ו/או קבוצתי - תריסי גלילה, תריסים ונציאניים, וילונות, סוככים ושערים.

השליטה המרכזית באמצעות שלט קיר אחד בכניסה לבית מקבלת אפשרויות נרחבות יותר בהתאם לצרכים השונים של הלקוחות ולמוצרים שהם רוצים לנהל.

השלט מאפשר לכם לתת ללקוחותיכם פתרון נוח לניהול הבית ולכם התקנה קלה ללא צורך בחיווט.

שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים

השלט בעל 3 ערוצים ומאפשר שליטה על פתחים ותאורה בתוך ו/או מחוץ לבית בלחיצה אחת Somfy משיקה שלט קיר חדשני מוגן מים להפעלת מוצרים ממנועים ותאורה במוסך ובציוד חיצוני. השלט הינו בגודל של מתג תאורה (8X8 ס"מ) ונועד לתת פתרון לתנאים חיצוניים בהם הוא חשוף לתנאי מזג אויר הפכפכיים בשונה מאוד מתנאים של פנים הבית.

שליטה מתוך הבית ומחוצה לו

בפנים או בחוץ, מתג הקיר האלחוטי המעוצב ניתן להתקנה בכל מקום עפ"י צרכי הלקוח, ניתן להתקנה בקלות ללא צורך בחיווט.

נוחות

3 לחצנים המיועדים ל-3 ערוצים, קל ופשוט לשימוש.

רב ערוצי

מוצר לשליטה רב ערוצית המותאם למוצרים הפועלים בטכנולוגית ה-RTS של סומפי: תריסי גלילה, תריסים ונציאניים, וילונות, שערים, תאורה וכו'.



שלטים

שלטי סיטו - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	מחיר
1870405	שלט סיטו 1 - פיור	✓
1870421	שלט סיטו 5 - פיור	✓
1870409	שלט סיטו 1 - כסוף	✓
1870425	שלט סיטו 5 - כסוף	✓
1811608	סיטו 1 VAR סבסוב - פיור	✓
1811610	סיטו 5 VAR סבסוב - פיור	✓
1811609	סיטו 1 VAR סבסוב - כסוף	✓
1811611	סיטו 5 VAR סבסוב - כסוף	✓

שלטים נוספים - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	מחיר
1811020	שלט טליס 16 ערוצים - פיור	✓
1805209	שלט כרוניס 6	✓
1810636	מפסק משדר סיטו RTS	✓

שלטי קיר סמוב טאץ' - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	מחיר
1870782	שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים שחור	✓ חדש!
1800295	שלט קיר סמוב 4 ערוצים	✓ חדש!!
1810881WW	סט סמוב טאץ' לבן/לבן	✓
1810882BW	סט סמוב טאץ' שחור/לבן	✓
1810882BB	סט סמוב טאץ' שחור/שחור	✓
1810881WB	סט סמוב טאץ' לבן/שחור	✓
1810881	מפסק משדר סמוב טאץ' 1 פיור	✓
1810882	מפסק משדר סמוב טאץ' 1 שחור	✓
1810883	מפסק משדר סמוב טאץ' 1 כסוף	✓
9015022	מסגרת לבנה עבור מפסק סמוב	✓
9015023	מסגרת שחורה עבור מפסק סמוב	✓
9015025	מסגרת כסופה עבור מפסק סמוב	✓
9015238	מסגרת כפולה לבנה עבור מפסק סמוב	17 ש"ח

תושבות ואביזרים

קרדנים ומנאלות למנוע עם גיבוי ידני - קוד הנחה 20

מק"ט	תיאור	מחיר
9129671	מוט מנאלה 1.25 מטר נשלף	✓
9129674	מוט מנאלה 2 מטר נשלף	✓
9685183	קרדן 60° למנאלה נשלפת	✓
9685181	קרדן ניקל 90° למנאלה נשלפת	✓
9685140	מוט מנאלה לקרדן סמוי	✓
9685136	עינית לסוכך 165 מ"מ	✓
9685142	קרדן סמוי לבן	✓
D108F-U	קרדן סמוי שחור	✓
E590B-U	מוט מנאלה נסתר שחור	✓
9014943A1	סוללה חדשה עבור שלט סומפי - דגם ECR 2430	✓
9014943M1	סוללה חדשה עבור שלט סומפי - דגם ECR 2032	✓
9420659	מוט הארכה	✓
9685120	מתאם חיבור למוט הארכה	✓



דרכי העברת הזמנות:

• אתר הלקוחות סומפי אונליין: [/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il)

לקבלת סיסמא ניתן לפנות בוואטסאפ העיסקי: 053-5097846

• מייל להזמנות: hazmana.il@somfy.com

• פקס להזמנות: 03-7577464



מעקב ובירור סטטוס הזמנה

073-3245758



תמיכה טכנית ישירה

זמני פעילות:

ימי א'-ה' 08:00 - 17:00

*2419



מחלקת הדרכה

073-3702994

לבקשת הדרכה ניתן לשלוח מייל

לחץ כאן



מעבדת תיקונים

ירוק 79, א.ת. כנות

זמני פעילות:

ימי א'-ה' 09:00 - 15:00

בתיאום מראש בלבד!

073-3701949



הסדר תשלומים

והתאמת כרטיס

073-3229780

סומפי ישראל - סיסא אוטומציה ביתית בע"מ

רח' ילדי טהרן 6, ראש"ל צ, 7565842 | ח.פ: 513364141

טל': 03-9525554 | פקס: 03-7577464

www.somfy.co.il

somfy®