



somfy®

# הפתרונות המתקדמים

בתחום מנועי השערים

2023

המחירון בתוקף עד 31.12.2023

# לקוח יקר

בחוברת זו תמצא את הפתרונות המתקדמים בתחום השערים של סומפי לשנת 2023. גם השנה הפתרונות של סומפי מוגשים לך באופן המפורט ביותר באמצעות הסברים, איורים, תמונות ומפרט טכני.



מזכירים שהחוברת בוורסיה הדיגיטלית הינה אינטראקטיבית וניתן ללחוץ על האייקון המופיע לאורך החוברת לצפייה בסרטונים השיווקיים הרלוונטיים.

לחץ כאן - לצפייה בכל סרטוני ההדרכה בתחום השערים

לחץ כאן - למילוי טופס להזמנת הדרכה

## שמחים לשתף על עליית האתר החדש שפיתחנו עבורכם - סומפי אונליין

- למי שעוד לא הצטרף, להלן היתרונות המרכזיים בעבודה עם האתר שלנו:
- גישה מלאה לכל נקודות הממשק שלך מול סומפי מכל מקום ומכל מכשיר (מחשב, טאבלט וטלפון נייד)
  - אפשרות ביצוע הזמנה באופן קל ויעיל 24/7
  - גישה למידע מלא על מוצרים
  - אפשרות למעקב אחר סטטוס הזמנות, הזמנת הדרכה, פניה ישירה לכל עובדי החברה ועוד
  - הצגת מוצרים ומחירים מותאמים אישית לעסק שלך
  - הטבה מיוחדת ללקוחות האקספרט שלנו - 1% הנחה נוספת על כל הזמנה הנעשית דרך האתר

להצטרפות וקבלת סיסמא, ניתן לפנות לוואטסאפ העסקי של סומפי אונליין: 053-5097846 או לפנות לאיש הצוות שלך

שים לב שגרסה דיגיטלית מעודכנת של המחירונים נמצאת בדף הבית של האתר. בכל עת שיתבצע עידכון במהלך השנה למוצרים ו/או מחירים תופיע גרסה מעודכנת עם תאריך העידכון - לינק למיקום המחירונים באתר:

[/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il)

## זיהוי תאריך ייצור במוצרי סומפי לצורך בדיקת שנות אחריות

לנוחיותך, להלן תרשימים המדגימים כיצד ניתן לזהות את תאריך הייצור של מוצרי סומפי. באמצעות תרשימים אלו תוכל לחשב את שנות האחריות של המוצרים השונים.



מנוע סומפי

5062179A Q1C15168004229

קוד מוצר

שנה  
יום  
בשנה

17.6.2015



שלט קיר - סמו

G 380

שנה  
שבוע  
בשנה

13.9.2020-20.9.2020



שלט נייד - סיטו

MD2820

שנה  
שבוע  
בשנה

21.6.2020-28.6.2020

# סומפי מחוייבת לאיכות הסביבה למען הדורות הבאים

ההתמודדות עם שינויי האקלים בעולמנו והצורך בשמירה על הסביבה, מחייבים את כולנו לקחת חלק במאמץ המשותף למען הדורות הבאים.

תחום הבניה הינו מבין התחומים התורמים ביותר לפליטת פחמן דו חמצני ברמה עולמית. אחוז פליטת גז חממה בתחום הבניה באירופה למשל הינו 35%.


אנו בסומפי, כשחקן מוביל בתחום הבניה במשך יותר מ-50 שנה, נקטנו בצעדים משמעותיים להפחתת פליטת גזי חממה בפעילות היומיומית שלנו. הצעדים שלנו להפחתת ההשפעה על הסביבה הינם בהצעת מוצרים עם עיצוב בר קיימא - מוצרים שלאורך כל מעגל חייהם הינם בעלי השפעה מופחתת על הסביבה. הכוונה בכך לתהליך מקיף משלב איתור חומרי הגלם דרך תהליך הייצור, תהליך השילוח, אופן השימוש ולבסוף גם אופן ההשמדה של המוצר בסוף מעגל חייו.




**מוצרים עם הלוגו הירוק מבטיחים:**

- מינימום השפעה של המוצר על הסביבה עפ"י מדידה ומעקב של גוף בלתי תלוי
- צריכה מופחתת במצב שינה (במיוחד בתחום המנועים) וחיי סוללות ארוכים יותר
- תאימות של חומרי הגלם ושימוש בחומרים בהתאם לתקנות שמירת הסביבה והבריאות (מאשרים ע"י גוף בלתי תלוי)
- חומרי אריזה ללא קלקר ו-PVC המוחלפים בחומרים ממחזורים והניתנים למיחזור
- אפשרות קלה לפירוק מוצרים לחלקים לשם מיחזור ותיקון בעת הצורך

## במפעלים ובאתרי הייצור שלנו



## עיצוב בר קיימא של מוצרים





## תוכן עניינים

### מנועי RTS לשער נגרר חשמלי

מנועי אליקסו / עמ' 6

### מנועי RTS לשער הרמה / פאנלים חשמלי

מנועי דקסו / עמ' 7

### מנועי RTS לשער כנפיים חשמלי

ממנועי איקסנגו / עמ' 8

### מנועי RTS למחסום חשמלי

מנועי לויקסו / עמ' 9

### מנועי פוז'ול

מנועים לשער חשמלי / עמ' 10

### מנועים לשער נגלל חשמלי

מנועי סנטראו - מנוע מרכזי / עמ' 11

### מערכות פיקוד לשערי חנייה

מערכת רוליקסו / עמ' 12

### חלקי חילוף למנועי שערים

מנוע אליקסו, מנוע דקסו / עמ' 13

### מערכת הבית החכם של סומפי

מערכת הבית החכם של סומפי / עמ' 14

# מנועי RTS לשער נגרר חשמלי



## מנועי אליקסו

- **התקנה קלה** - מערכת הפיקוד החדשנית מאפשרת התקנה תוך 2 דק'.
- **סגירה רכה** - מנוע האליקסו נסגר באופן רך ושקט.
- **מנוע אלקטרוני** - המנוע מכיל בתוכו בקר שליטה.
- **אביזרים נלווים** - מגוון רחב של אביזרים נלווים וחיישנים, כמו כן ניתן לחבר מנורת תאורה עד 500 וואט.
- **גיבוי ידני** - בזמן הפסקת חשמל קיים חילוץ ידני על ידי מפתח.
- **הפעלה מרכזית** - באמצעות שלט הקיגו ניתן לפתוח את כל פתחי הבית: שער חנייה, תריס, סוכך, וילון ותאורת גינה.
- **כל המנועים מגיעים עם זוג שלטים.**



### מנוע אליקסו 230V 2000

- יכולת גרירה - במשקל 2000 ק"ג.
- מנוע טבול שמן - מיועד לשימוש אינטנסיבי.
- עצירה במכשול - בעל חיישן עומס - במידה והשער נתקל במכשול, למנוע יש את היכולת להעצר.
- נעילה מוחלטת של השער במצב סגירה ובכך מונע אפשרות חדירה דרכו.
- ניתן להעתיק עד 128 שלטים / מקלטים.



### מנוע אליקסו 230V 500/800

- יכולת גרירה - במשקל עד 500 ק"ג ועד 800 ק"ג.
- עיצוב אלגנטי ואיכות מכנית ברמה גבוהה.
- לימוד מסלול השער והעתקת השלט בלחיצת כפתור.
- ניתן להעתיק עד 128 שלטים / מקלטים.



### מנוע אליקסו 24V 500

- יכולת גרירה - במשקל עד 500 ק"ג.
- מהירות - ניתן לשלוט ולכוון את מהירות הפתיחה והסגירה של השער.
- עצירה במכשול - בעל חיישן עומס - במידה והשער נתקל במכשול, למנוע יש את היכולת להעצר.
- צג דיגיטלי המאפשר פעילות נוחה ונגישה ותכנות המנוע בלחיצת כפתור.
- התקנה מהירה ונוחה אודות לחיבורים צבעוניים המיועדים לכל פריט בנפרד למניעת טעויות / שגיאות בהתקנה.
- פתיחה מהירה של השער (כ-15 שניות ל-3 מטר).
- ניתן להעתיק עד 44 שלטים / מקלטים.
- ניתן להוסיף סוללת גיבוי במקרה של הפסקת חשמל (5 פתיחות + 5 סגירות).

## אביזרים נלווים

## מנועי RTS לשער נגרר חשמלי

| מחיר | שם פריט                               | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|---------------------------------------|----------|---------|
| ✓    | סט שתי עיניות                         | 15       | 1841233 |
| ✓    | נורה מהבהבת 230V                      | 15       | 9020138 |
| ✓    | נורה כתומה מהבהבת 24V                 | 15       | 9026385 |
| ✓    | סוללת גיבוי                           | 15       | 9001001 |
| ✓    | שלט קיטיס 2 RTS                       | 17       | 1841026 |
| ✓    | שלט קיגו                              | 15       | 1841064 |
| ✓    | שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים שחור | 15       | 1870782 |
| ✓    | קודן מתכתי RTS                        | 15       | 1841111 |
| ✓    | קודן מחווט עגול                       | 15       | 2400581 |
| ✓    | עיניות מתכווננות 180 מעלות            | 15       | 1841216 |

| מחיר | שם פריט                                  | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|------------------------------------------|----------|---------|
| ✓    | מנוע אליקסו 24V 500 3S                   | 15       | 1216363 |
| ✓    | מנוע אליקסו 230V 500 RTS                 | 15       | 1216449 |
| ✓    | מנוע אליקסו 800 RTS 230V                 | 15       | 1216454 |
| ✓    | מנוע אליקסו 2000 RTS 230V                | 15       | 1216595 |
| ✓    | פיקוד 3S עבור מנוע אליקסו 24V            | 15       | 1782502 |
| ✓    | פיקוד עבור אליקסו 230V                   | 15       | 1782849 |
| ✓    | פס שיניים תחתון עבור מנוע אליקסו         | 15       | 9011089 |
| ✓    | פס שיניים מברזל 1 מטר עבור מנועים נגררים | 15       | 9011069 |

חדש!

# מנועי RTS לשער הרמה / פאנלים חשמלי

## מנועי דקסו



- שקט במיוחד.
- ניתן להתקין עד 32 שלטים.
- סגירה אוטומטית.
- עצירה במכשול.
- האטה במהירות לפני סגירה.
- סוללת גיבוי במקרה של הפסקת חשמל.
- התקנה מהירה ופשוטה (בתוך פחות מ-90 שניות המנוע מכוון).
- כל המנועים מגיעים עם זוג שלטים.



**מנוע דקסו אופטימו 800 24V**  
ניתן לבצע פתיחה חלקית של השער.  
מתאים לפתחים סטנדרטיים עד 10 מ"ר.

**מנוע דקסו פרו 1000 24V RTS S3**  
ניתן; להתאים את ההתקנה באופן אישי ע"י 17 פרמטרים שונים לכיוון מתאים למפתחים גדולים מאוד עד 15 מ"ר.  
צג בקרה.

## אביזרים נלווים

## מנועי RTS לשער הרמה / פאנלים חשמלי

| מחיר | שם פריט                                   | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|-------------------------------------------|----------|---------|
| ✓    | סט שתי עיניות                             | 15       | 1841233 |
| ✓    | נורה כתומה מהבהבת 24V                     | 15       | 9026385 |
| ✓    | סוללת גיבוי                               | 15       | 9001001 |
| ✓    | שלט קיטיס 2 RTS                           | 17       | 1841026 |
| ✓    | שלט קיגו                                  | 15       | 1841064 |
| ✓    | שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים<br>מוגן מים שחור  | 15       | 1870782 |
| ✓    | קודן מתכתי RTS                            | 15       | 1841111 |
| ✓    | קודן מחווט עגול                           | 15       | 2400581 |
| ✓    | עיניות מתכווננות 180 מעלות                | 15       | 1841216 |
| ✓    | מסילת שרשרת 2.90 מ'<br>חלק אחד עבור דקסו  | 15       | 9013819 |
| ✓    | מסילת שרשרת 2.90 מ'<br>שני חלקי עבור דקסו | 15       | 9013812 |

חדש!

חדש!

| מחיר | שם פריט                       | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|-------------------------------|----------|---------|
| ✓    | מנוע דקסו פרו 1000 24V RTS 3S | 50       | 1216270 |
| ✓    | מנוע דקסו אופטימו 800 24V RTS | 50       | 1216195 |

# מנועי RTS לשער כנפיים חשמלי



## מנועי איקסנגו

- ניתן לבחור פתיחה של כנף אחד או שתי כנפיים.
- מאפשר 60 מחזורים של פתיחה / סגירה ביום.
- מנוע בטיחותי ועמיד מפני מזג האוויר.
- התקנה פשוטה וקלה/ברורה באמצעות אפליקציית GO&FIX.
- מגוון אביזרי התקנה.
- עצירה במכשול.
- ניתן לשלב מנוע נעילה חשמלי.
- שקט במיוחד.
- מפתח ייחודי ואישי לכל מנוע למניעת פריצות.
- כל המנועים מגיעים עם זוג שלטים.



**איקסנגו 230V JS/JL**

- מיועד לשער כנף בגודל של עד 3/4 מ'.
- יכולת דחיקה עד משקל של 400/1000 ק"ג לכל כנף.
- סגירה שקטה והאטה בסגירה.
- מנוע עוצמתי ושקט המותאם לפתיחות מרובות.



**איקסנגו 24V S**

- מיועד לשער כנף בגודל של עד 1.8 מ'.
- יכולת דחיקה עד משקל של 200 ק"ג לכל כנף.
- מפסקי גבול אלקטרוניים הנתינים לכיוון באופן פשוט בחלקו העליון של המנוע.
- סגירה שקטה והאטה המנוע כאשר הוא מגיע לסגירה.
- צג פיקוד דיגיטלי נוח ופשוט להתקנה.
- מנוע קומפקטי המיועד להתקנות במקומות צרים עם גישה בעייתית.
- סוללת גיבוי (במקרה של הפסקת חשמל).



**איקסנגו 24V L**

- מיועד לשער כנף בגודל של עד 4 מ'.
- יכולת דחיקה עד משקל של 400 ק"ג לכל כנף.
- מפסקי גבול אלקטרוניים הנתינים לכיוון באופן פשוט בחלקו העליון של המנוע.
- סגירה שקטה והאטה המנוע כאשר הוא מגיע לסגירה.
- מומלץ לצרף מנוע חשמלי בשערים מעל 2 מטר / שערים שחשופים לרוחות חזקות.
- צג פיקוד דיגיטלי נוח ופשוט להתקנה.
- סוללת גיבוי (במקרה של הפסקת חשמל).

## אביזרים נלווים

## מנועי RTS לשער כנפיים חשמלי

| מחיר | שם פריט                    | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|----------------------------|----------|---------|
| ✓    | סט שתי עיניות              | 15       | 1841233 |
| ✓    | נורה כתומה מהבהבת 24V      | 15       | 9026385 |
| ✓    | סוללת גיבוי                | 15       | 9001001 |
| ✓    | שלט קיטיס 2 RTS            | 17       | 1841026 |
| ✓    | שלט קיגו                   | 15       | 1841064 |
| ✓    | שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים    | 17       | 1870782 |
| ✓    | מוגן מים שחור              | 15       | 1841111 |
| ✓    | קודן מתכתי RTS             | 15       | 1841111 |
| ✓    | מנוע חשמלי                 | 15       | 9011073 |
| ✓    | עבור איקסנגו 3S            | 15       | 9014609 |
| ✓    | תושבת מתכווננת קצרה        | 15       | 9014610 |
| ✓    | למנוע איקסנגו 3S           | 15       | 9014610 |
| ✓    | תושבת מתכווננת ארוכה       | 15       | 2400581 |
| ✓    | למנוע איקסנגו 3S           | 15       | 1841216 |
| ✓    | קודן מחווט עגול            | 15       | 1841216 |
| ✓    | עיניות מתכווננות 180 מעלות | 15       | 1841216 |

| מחיר | שם פריט                          | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|----------------------------------|----------|---------|
| ✓    | מנוע איקסנגו 3S L                | 52       | 1216552 |
| ✓    | פיקוד איקסנגו 3S S               | 52       | 1841149 |
| ✓    | פיקוד איקסנגו 3S                 | 52       | 1841149 |
| ✓    | פיקוד איקסנגו JS/JL              | 24       | 1841212 |
| ✓    | קיט מנוע איקסנגו JS - 230V - חדש | 52       | 1216546 |
| ✓    | קיט מנוע איקסנגו JL - 230V - חדש | 52       | 1240550 |

חדש!

# מנוע RTS למחסום חשמלי

## מנוע לויקסו

- ביצועים חזקים ויכולת שימוש אינטנסיבית.
- עד 2000 פתיחות ביום.
- ניתן להגדיר יותר מ-40 פעולות מתכווננות.
- האטה במהירות לפני סגירה.
- תנועה מהירה (פתיחה בתוך 2.5 עד 9 שניות).
- עצירה במכשול.
- סגירה אוטומטית.
- אפשרות לסגירה מהירה / מיידית לאחר זיהוי של העיניות.
- מותאם לעבודה אינטנסיבית במיוחד כגון חניונים מבנים ציבוריים, בתי מלון ועוד.
- המנוע מסוגל לבצע 346 מחזורים בשעה.
- **המנוע מגיע עם זוג שלטים.**



### אביזרים נלווים

| מחיר | שם פריט                               | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|---------------------------------------|----------|---------|
| ✓    | סט שתי עיניות                         | 15       | 1841233 |
| ✓    | נורה כתומה מהבהבת 24V                 | 15       | 9026385 |
| ✓    | סוללת גיבוי                           | 15       | 9001001 |
| ✓    | שלט קיטיס RTS 2                       | 17       | 1841026 |
| ✓    | שלט קיגו                              | 15       | 1841064 |
| ✓    | שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים שחור | 17       | 1870782 |
| ✓    | קודן מתכתי RTS                        | 15       | 1841111 |
| ✓    | קודן מחווט עגול                       | 15       | 2400581 |
| ✓    | עיניות מתכווננות 180 מעלות            | 15       | 1841216 |
| ✓    | תושבת התקנה למנוע לויקסו              | 24       | 9020719 |

### מנוע RTS למחסום חשמלי

| מחיר | שם פריט                   | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|---------------------------|----------|---------|
| ✓    | מנוע לויקסו 60 אלחוטי 24V | 55       | 1216589 |
| ✓    | קיט התקנה למוט מלבני      | 55       | 9020725 |
| ✓    | קיט התקנה למוט עגול       | 24       | 9020726 |

חדש!

חברת פוז'ול הינה מותג מבית קבוצת סומפי העולמית, המייצרת מנועים נגללים חשמליים איכותיים ומתקדמים במגוון רחב. הפתרון שלנו והמגוון הרחב של השערים הנגללים, הינו המושלם לשימוש ביתי, מסחרי, קהילתי ותעשייתי. החברה מציעה מגוון רחב של מוצרי אלקטרוניקה ואביזרים באיכות גבוהה המאפשרים פתיחה וסגירה קלים ונוחים של כל סוגי השערים הנגללים.



### מנוע בייצור יחודי לסומפי

**אוסקר 2 כפול 240/76**  
יכולת הרמה של המנוע  
עד משקל של 360 ק"ג

**אוסקר 2 240/76**  
יכולת הרמה של המנוע  
עד משקל של 180 ק"ג

**אוסקר 1 כפול 200/60**  
יכולת הרמה של המנוע  
עד משקל של 340 ק"ג

**אוסקר 1 200/60**  
יכולת הרמה של המנוע  
עד משקל של 160 ק"ג

### מנוע פוז'ול לשער נגלל חשמלי - קוד הנחה 22

| מק"ט       | קוד הנחה | שם פריט             | יכולת הרמה | מחיר |
|------------|----------|---------------------|------------|------|
| A1D17EG002 | 22       | אוסקר 1 200/60      | עד 160 ק"ג | ✓    |
| A1D16EGE02 | 22       | אוסקר 1 כפול 200/60 | עד 340 ק"ג | ✓    |
| A1D35EGE02 | 22       | אוסקר 2 240/76      | עד 180 ק"ג | ✓    |
| A1D36EGE02 | 22       | אוסקר 2 כפול 240/76 | עד 360 ק"ג | ✓    |

# מנועים לשער נגלל חשמלי

## מנועי סנטראו - מנוע מרכזי



10,000 מחזורים

- **אמינות מוכחת** - סדרת סנטראו מציעה את האמינות הגבוהה ביותר, בנויה מחומרים עמידים, טכנולוגיה מוכחת, מערכת הידוק חזקה ועמידה, בעלת פטנטים ברמה גבוהה של מומנט פיתול.
- **קל להזיז את השער בצורה ידנית** - מנוע סנטראו מצויד במערכת מובנית לשחרור המצמד שפועלת ישירות על תיבת ההילוכים, מה שמאפשר פתיחה ידנית ללא מאמץ במקרה של הפסקת חשמל.
- **מהיר וקל להתקנה** - מנוע סנטראו מציע התקנה מהירה ופשוטה. הוא מתאפיין במערכת הידוק חדשה, שפותחה במיוחד להתקנה קלה יותר ולקביעת נקודות קצה.
- **מגוון רחב של מנועים קומפקטיים** - העיצוב הקומפקטי של סנטראו מאפשר להשתמש בו להנעת שערים צרים. המגוון הרחב הזמין של מנועי סנטראו מאפשר למצוא את המנוע המתאים לכל מידה של פתח.
- **ביצועים לאורך זמן** - השער מופעל בצורה חלקה, לכל אורך חיי המנוע. המנוע שומר על המומנט הנומינלי שלו לאורך כל מחזור ההפעלה.

- **תואם ב - 100% את תקני הבטיחות** - הבטיחות האישית היא בעלת חשיבות מכרעת במנוע זה, המעצור המשולב מסוגל להחזיק עד פי 1.2 מהמומנט הנומינלי, מה שמבטיח שהשער בטוח בכל פעם שהוא עוצר.
- **כל המנועים מגיעים עם זוג שלטים.**

| סנטראו 2                               | סנטראו 2+                              | סנטראו 3                               | סנטראו 4                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| יכולת הרמה של המנוע עד משקל של 230 ק"ג | יכולת הרמה של המנוע עד משקל של 250 ק"ג | יכולת הרמה של המנוע עד משקל של 270 ק"ג | יכולת הרמה של המנוע עד משקל של 385 ק"ג |

### אביזרים נלווים

| מחיר | שם פריט                  | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|--------------------------|----------|---------|
| ✓    | מפסק משוריין חיצוני רגעי | 17       | 1841036 |
| ✓    | מפסק משוריין פנימי רגעי  | 17       | 1850048 |
| ✓    | ידית לשחרור מנוע סנטראו  | 22       | 9017271 |

### מנועי לשער נגלל חשמלי

| מחיר | שם פריט                        | קוד הנחה | מק"ט    |
|------|--------------------------------|----------|---------|
| ✓    | מנוע סנטראו 2 60/220 100 נ"מ   | 22       | 1241704 |
| ✓    | מנוע סנטראו 2 + 60/220 120 נ"מ | 22       | 1241708 |
| ✓    | מנוע סנטראו 2 + 60/220 PAC27   | 22       | 1241709 |
| ✓    | מנוע סנטראו 3 60/220 140 נ"מ   | 22       | 1241705 |
| ✓    | מנוע סנטראו 3 76/240 140 נ"מ   | 22       | 1241707 |
| ✓    | מנוע סנטראו 4 76/240 200 נ"מ   | 22       | 1241706 |

## מנועי LT80 - מנוע טובולארי עם גיבוי ידני

| מחיר | שם פריט              | קוד הנחה | מק"ט     |
|------|----------------------|----------|----------|
| ✓    | סט מנוע LT80 150 CSI | 15       | 1201083N |
| ✓    | סט מנוע LT80 200 CSI | 15       | 1201084N |
| ✓    | סט מנוע LT80 300 CSI | 15       | 1203035N |

\* לתשומת ליבך: למנוע LT80 קיימים 4 גידים התואמים את מערכת הרוליקסו. מסופק עם מיסב נגד החלקה.

# מערכת אבטחה לשערי גלילה

מערכת רוליקסו הינה מערכת פיקוד המאפשרת הפעלה ע"י מפסק קפיצי, שלט וכעת ניתן גם לשלוט באמצעות מערכת הבית החכם של סומפי.  
פתרון אוניברסלי תואם תצורת התקנה ולכל מגוון המנועים של סומפי לשערי גלילה.

- מענה לכל דרישות הבטיחות של התקן האירופי לשערי גלילה לחניה בבתי מגורים.
- ניתן להוסיף נורה כתומה מהבהבת 230V (9020138)



## אביזרי פיקוד נלווים למערכת רוליקסו:

מתג קיר, בעל שני ערוצי הפעלה



מפסק משריין המאפשר הרמה/הורדה/עצירה של שער החניה



שלט קיגו עם 4 ערוצי הפעלה



עיניות - לשמירה על בטיחות בעת סגירת השער



מנורה כתומה מהבהבת, בעת הפעלת התריס



לוח מקשים אלחוטי, ניתן לתכנת עד 9 קודים



## תושבות ואביזרים

| מחיר | מק"ט     | קוד הנחה | שם פריט                                          |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------|
| ✓    | 9017167A | 15       | פלטה מרוכת כולל זוית עבור מיסב החלקה 332 מ"מ     |
| ✓    | 2008003  | 15       | כוסית מתכווננת לצינור 89 עבור מיסב החלקה 147 מ"מ |
| ✓    | 2008002  | 15       | כוסית מתכווננת לצינור 70 עבור מיסב החלקה 147 מ"מ |
| ✓    | 9146580  | 15       | כוסית מרוכת לצינור 130 עבור מיסב החלקה 332 מ"מ   |
| ✓    | 1782098  | 15       | מיסב נגד החלקה 95 מ"מ כבל 5 מטר                  |
| ✓    | 1780789  | 15       | מיסב נגד החלקה 79 מ"מ כבל 5 מטר                  |

## מערכות פיקוד לשערי חנייה

| מחיר | מק"ט           | קוד הנחה | שם פריט                                 |
|------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| ✓    | 1870305M1      | 15       | סט רוליקסו                              |
| ✓    | 1870305        | 15       | מקלט רוליקסו                            |
| ✓    | 1841028        | 15       | מפסק מפתח משוריין רוליקסו               |
| ✓    | 1841027        | 15       | מפסק אלחוטי רוליקסו                     |
| ✓    | 1850048        | 17       | מפסק משוריין פנימי ריגעי                |
| ✓    | 1841036        | 17       | מפסק משוריין חיצוני ריגעי               |
| ✓    | 1841030        | 15       | קודן RTS עבור מערכת רוליקסו             |
| ✓    | 1841111        | 15       | קודן מתכתי RTS                          |
| ✓    | 1841233        | 15       | סט שתי עיניות                           |
| ✓    | 1841064        | 15       | שלט קיגו                                |
| ✓    | 80718003691M15 | 11       | כבל אלקטרוני אפור - 15 מ' אורך, 4 גידים |
| ✓    | 9020138        | 15       | נורה מהבהבת 230V                        |

\* סט רוליקסו מגיע עם סט עיניות (מק"ט 1841233), 2 שלטי קיגו (מק"ט 1841064) ו-1 מקלט רוליקסו (מק"ט 1870305).

# חלקי חילוף למנועי שערים

## חלקי חילוף למנוע אליקסו

| מק"ט    | קוד הנחה | שם פריט                              | מחיר |
|---------|----------|--------------------------------------|------|
| 1782852 | 24       | גיר + ראש מנוע למנוע אליקסו 230V 500 | ✓    |
| 1782853 | 24       | גיר + ראש מנוע למנוע אליקסו 230V 800 | ✓    |
| 1782854 | 24       | כבל 14 למנוע אליקסו 230V             | ✓    |
| 1780829 | 24       | כבל 10 למנוע אליקסו 230V             | ✓    |
| 1782858 | 24       | גלגל שיניים עבור מנועי אליקסו 230V   | ✓    |
| 1782851 | 24       | ידית שחרור עבור מנוע אליקסו 230V     | ✓    |
| 1782850 | 24       | כיסוי עבור מנוע אליקסו 230V          | ✓    |
| 1782902 | 24       | גלגל שיניים עבור מנוע אליקסו 24V     | ✓    |
| 1782546 | 24       | ידית שחרור עבור מנוע אליקסו 24V      | ✓    |
| 1782543 | 24       | כיסוי עבור מנוע אליקסו 24V           | ✓    |
| 1782255 | 24       | מפסק גבול עבור מנוע אליקסו           | ✓    |

## חלקי חילוף למנוע דקסו

| מק"ט    | קוד הנחה | שם פריט                          | מחיר |
|---------|----------|----------------------------------|------|
| 9014845 | 24       | כיסוי עבור מנוע דקסו אופטימו     | ✓    |
| 9014292 | 24       | כיסוי עבור מנוע דקסו פרו         | ✓    |
| 9014291 | 24       | כיסוי לבית מנורה עבור מנועי דקסו | ✓    |
| 9020450 | 24       | נורת לד עבור מנועי דקסו          | ✓    |

## חלקי חילוף למנוע איקסנגו

| מק"ט    | קוד הנחה | שם פריט                         | מחיר |
|---------|----------|---------------------------------|------|
| 1782819 | 24       | כיסוי פלסטיק עבור מנוע איקסנגו  | ✓    |
| 1216560 | 22       | בוכנה למנוע איקסנגו L           | ✓    |
| 1216548 | 22       | בוכנה ימין עבור מנוע איקסנגו JS | ✓    |
| 1216549 | 22       | בוכנה שמאל עבור מנוע איקסנגו JS | ✓    |
| 1240552 | 22       | בוכנה שמאל עבור מנוע איקסנגו JL | ✓    |
| 1240553 | 22       | בוכנה ימין עבור מנוע איקסנגו JL | ✓    |

# מערכת הבית החכם של סומפי



**TaHoma®**

מערכת בית חכם  
לשליטה וניהול מרחוק  
של כל פתחי הבית



שערים ותאורה **CONNEXOON ACCESS**

תריסים, וילונות ותאורה **CONNEXOON WINDOW**

מערכת מיני בית חכם לשליטה  
בתריסים, וילונות ותאורה עם  
**אפליקציות ייעודיות**

## TaHoma® switch

מערכת הבית החכם המתקדמת מבית קבוצת סומפי  
**בקרוב כאן!**

■ המערכת עובדת על טכנולוגיית WIFI

■ בעלת 2 כפתורים חיצוניים להפעלת  
תרחישים אוטומטיים מיידיים

המערכת ניתנת להפעלה ב-3 אפשרויות:  
- לחצנים חיצוניים  
- אפליקציית ייעודית  
- הפעלה קולית

■ המערכת תומכת טכנולוגיות:  
RTS + ZIGBEE

**בקרוב!**



# הבית החכם של סומפי

## בית חכם

| מק"ט    | קוד הנחה | שם פריט                                    | מחיר |
|---------|----------|--------------------------------------------|------|
| 1811595 | 11       | מערכת מיני בית חכם - קונקסון               | ✓    |
| 1811517 | 11       | מערכת בית חכם - טהומה                      | ✓    |
|         | 11       | מערכת בית חכם - טהומה סוויצ' <b>בקרוב!</b> |      |

\* מערכת הטהומה סוויצ' תחליף בהמשך השנה את המערכות הטהומה והקונקסון.

## אביזרים נלווים

| מק"ט    | קוד הנחה | שם פריט                                | מחיר |
|---------|----------|----------------------------------------|------|
| 1810628 | 17       | מקלט תאורה מוגן מים                    | ✓    |
| 1810624 | 17       | מקלט אוניברסלי חיצוני מוגן מים         | ✓    |
| 1870514 | 17       | מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תריס  | ✓    |
| 1870513 | 17       | מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תאורה | ✓    |

## שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים

השלט בעל 3 ערוצים ומאפשר שליטה על פתחים ותאורה בתוך ו/או מחוץ לבית בלחיצה אחת Somfy משיקה שלט קיר חדשני מוגן מים להפעלת מוצרים ממנועים ותאורה במוסך ובציוד חיצוני. השלט הינו בגודל של מתג תאורה (8X8 ס"מ) השלט החדש נועד לתת פתרון לתנאים חיצוניים בהם הוא חשוף לתנאי מזג אויר הפכפכיים בשונה מאוד מתנאים של פנים הבית.

**חדש!**

### שליטה מתוך הבית ומחוצה לו

בפנים או בחוץ, מתג הקיר האלחוטי המעוצב ניתן להתקנה בכל מקום עפ"י צרכי הלקוח, ניתן להתקנה בקלות ללא צורך בחיווט.

### נוחות

3 לחצנים המיועדים ל-3 ערוצים, קל ופשוט לשימוש.

### רב ערוצי

מוצר לשליטה רב ערוצית המותאם למוצרים הפועלים בטכנולוגית ה-RTS של סומפי: תריסי גלילה, תריסים ונציאניים, ווילונות, שערים, תאורה וכו'.





### לביצוע הזמנות ובירורים

מנהל תחום שערים וסוככים - 050-4007509  
סוכן תחום השערים - 050-4007501



דרכי העברת הזמנות:

מייל להזמנות: [hazmana.il@somfy.com](mailto:hazmana.il@somfy.com)  
פקס להזמנות: 03-7577464

להזמנות מהאתר החדש, ניתן לפנות לסוכן  
לקבלת פרטים



מעקב ובירור סטטוס הזמנה  
073-3245758



תמיכה טכנית ישירה  
זמני פעילות:  
ימי א'-ה' 08:00-17:00  
\*2419



מחלקת הדרכה  
073-3702994  
לבקשת הדרכה ניתן לשלוח מייל  
**לחץ כאן**



מעבדת תיקונים  
ירוק 79, א.ת. כנות  
זמני פעילות:  
ימי א'-ה' 09:00-15:00  
**בתיאום מראש בלבד!**  
073-3701949



הסדר תשלומים  
והתאמת כרטיס  
073-3229780

**somfy®**  
Make the move

**סומפי ישראל - סיסא אוטומציה ביתית בע"מ**

רח' ילדי טהרן 6, ראש"ל צ, 7565842 | ח.פ: 513364141

טל: 03-9525554 | פקס: 03-7577464

[www.somfy.co.il](http://www.somfy.co.il)

**somfy®**