



somfy®

הפתרונות המתקדמים

תריסים | סונכים | בית חכם

2024

המחירון בתוקף עד 31.12.2024

לקוח יקר

בחוברת זו תמצא את הפתרונות המתקדמים בתחום התריסים והסוככים של סומפי לשנת 2024. גם השנה הפתרונות של סומפי מוגשים לך באופן המפורט ביותר באמצעות הסברים, איורים, תמונות ומפרט טכני.



מזכירים שהחוברת בוורסיה דיגיטלית הינה אינטראקטיבית וניתן ללחוץ על האייקון המופיע לאורך החוברת לצפייה בסרטונים השיווקיים הרלוונטיים.

לחץ כאן - לצפייה בכל סרטוני ההדרכה בתחום התריסים והסוככים

לחץ כאן - למילוי טופס להזמנת הדרכה

שים לב שגרסה דיגיטלית מעודכנת של המחירונים נמצאת בדף הבית של האתר. בכל עת שיתבצע עידכון במהלך השנה למוצרים ו/או מחירים תופיע גרסה מעודכנת עם תאריך העידכון באתר: [/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il) באיזור האישי (כניסה עם שם משתמש וסיסמא אישית).

אתר סומפי אונליין - כדאי ומשתלם יותר מתמיד

למי שעדיין לא הצטרף, מזכירים את היתרונות בהזמנה דיגיטלית הכוללים אפשרות הזמנה מכל מכשיר (מחשב, טאבלט או טלפון נייד) 24/7 עם גישה למידע מלא על מוצרים ומעקב אחר סטטוס הזמנות, תצוגת מוצרים ומחירים מותאמים אישית. הטבה מיוחדת ללקוחות האקספרט שלנו - 1% הנחה נוספת על כל הזמנה הנעשית דרך האתר. בשנת 2024 תתקיימנה בנוסף, תוכניות מבצעים, הטבות והפתעות רק למזמינים דרך האתר.

להצטרפות וקבלת סיסמא, ניתן לפנות לוואטסאפ העסקי של סומפי אונליין: 053-5097846 או לפנות לאיש הצוות שלך

אחריות דיגיטלית עבור הלקוחות שלכם - שירות מהיר ויעיל דרך אתר סומפי

כחלק מתפיסת השמירה על הטבע שסומפי דוגלת בה ועל מנת לאפשר תהליך יעיל ונוח עבור הלקוחות שלכם, יצרנו אפשרות לתעודת אחריות דיגיטלית באתר [somfy.co.il](https://www.somfy.co.il). הלקוח שלכם יכול להנות מאיקטוב האחריות של סומפי בלחיצת כפתור במילוי טופס עם פרטיו ופרטי המוצר אותו רכש.

דגש חשוב להנחיית הלקוח שלכם בעת מימוש האחריות הלקוח אמור להביא עימו אחד מהאלמנטים הבאים: חשבונית קניה / טופס איכלוס / טופס 4. במידה ולא יביא עימו, התאריך הרלוונטי לבדיקת האחריות על המוצר יהיה תאריך הייצור המוטבע עליו.

יש להכנס לקישור: <https://www.somfy.co.il/support> או מדף הבית < תמיכה והפעלת אחריות < תעודת אחריות < לבחור ב-'אחריות דיגיטלית למוצרי סומפי' < למלא פרטי לקוח

- ניתן למלא פרטים על המוצר שנרכש עד חצי שנה אחורה
- ניתן לקבל במייל את התעודה / להדפיס אותה / לשמור את הקובץ במחשב

זיהוי תאריך ייצור במוצרי סומפי לצורך בדיקת שנות אחריות

לנוחיותך, להלן תרשימים המדגימים כיצד ניתן לזהות את תאריך הייצור של מוצרי סומפי. באמצעות תרשימים אלו תוכל לחשב את שנות האחריות של המוצרים השונים.




מנוע סומפי

5062179A Q1C15168004229

קוד מוצר

שנה יום בשנה

17.6.2015



שלט קיר - סמוב

G 380

שנה שבוע בשנה

13.9.2020-20.9.2020



שלט נייד - סיטו

MD2820

שנה שבוע בשנה

21.6.2020-28.6.2020

סומפי מחוייבת לאיכות הסביבה למען הדורות הבאים

ההתמודדות עם שינויי האקלים בעולמנו והצורך בשמירה על הסביבה, מחייבים את כולנו לקחת חלק במאמץ המשותף למען הדורות הבאים.

תחום הבניה הינו מבין התחומים התורמים ביותר לפליטת פחמן דו חמצני ברמה עולמית. אחוז פליטת גז חממה בתחום הבניה באירופה למשל הינו 35%.

אנו בסומפי, כשחקן מוביל בתחום הבניה במשך יותר מ-50 שנה, נקטנו בצעדים משמעותיים להפחתת פליטת גזי חממה בפעילות היומיומית שלנו. הצעדים שלנו להפחתת ההשפעה על הסביבה הינם בהצעת מוצרים עם עיצוב בר קיימא - מוצרים שלאורך כל מעגל חייהם הינם בעלי השפעה מופחתת על הסביבה.


הכוונה בכך לתהליך מקיף משלב איתור חומרי הגלם דרך תהליך הייצור, תהליך השילוח, אופן השימוש ולבסוף גם אופן ההשמדה של המוצר בסוף מעגל חייו.




מוצרים עם הלוגו הירוק מבטיחים:

- מינימום השפעה של המוצר על הסביבה עפ"י מדידה ומעקב של גוף בלתי תלוי
- צריכה מופחתת במצב שינה (במיוחד בתחום המנועים) וחיי סוללות ארוכים יותר
- תאימות של חומרי הגלם ושימוש בחומרים בהתאם לתקנות שמירת הסביבה והבריאות (מאושרים ע"י גוף בלתי תלוי)
- חומרי אריזה ללא קלקר ו-PVC המוחלפים בחומרים ממחוזרים והניתנים למיחזור
- אפשרות קלה לפירוק מוצרים לחלקים לשם מיחזור ותיקון בעת הצורך

במפעלים ובאתרי הייצור שלנו



עיצוב בר קיימא של מוצרים





אינדקס קודי הנחה - תחום התריסים עמ' 6

תריסי גלילה מנועי RTS עמ' 7

- מנועי אוקסימו קוטר 50 (RTS) / עמ' 8
- מנוע אלטוס קוטר 50/60 (RTS) / עמ' 9
- מנוע אלטוס קוטר 40 (RTS) / עמ' 10
- מנוע CSI RTS - גיבוי ידני עם מקלט מובנה / עמ' 11

תריסי גלילה מנועים מחוטים עמ' 12

- מנועי HI-PRO - קוטר 50/60 / עמ' 13
- מנועי HI-PRO קוטר 50/60 / עמ' 14
- מנועי קוטר 40 / עמ' 14
- מנועי CSI גיבוי ידני מחווט קוטר 50/60 / עמ' 15
- מנועי CSI גיבוי ידני קוטר 50/60 / עמ' 16
- מנועי קוטר 80 - גיבוי ידני לתריסי גלילה / עמ' 17
- מערכות אבטחה לשערי גלילה / עמ' 18
- מנועי J4 / עמ' 20

אינדקס קודי הנחה - תחום הסוככים עמ' 22

הצללות חיצוניות RTS - סוככים וסוככי מסך (זיפים) עמ' 23

- מנוע מאטריה RTS - מיועד לסוככי מסך (זיפים) קוטר 50 / עמ' 24
- מנוע סונאה סולארי DC 40 / עמ' 26
- מנוע אלטוס קוטר 50 / עמ' 27
- מנוע אלטוס (12 סל"ד) / עמ' 28
- מנוע אלטוס קוטר 60 / עמ' 28
- מנוע אלטוס קוטר 40 / עמ' 28
- מנועי CSI RTS גיבוי ידני / עמ' 29
- מנועי אוראה קוטר 50 (RTS) לסוכך קסטה / עמ' 30
- מנועי אוראה קוטר 60 (RTS) לסוכך קסטה / עמ' 30
- חישני מזג אויר אלחוטיים / עמ' 31

הצללות חיצוניות מחוטים - סוככים וסוככי מסך (זיפים) עמ' 32

- מנועי אוראה WT קוטר 50 לסוככי קסטה / עמ' 33
- מנוע מאטריה WT - מיועד לסוככי מסך (זיפים) קוטר 50 / עמ' 34
- מנוע HI-PRO קוטר 50/60 / עמ' 35
- מנוע קוטר 40 / עמ' 35
- מנוע קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני) / עמ' 36

מנועי חלון לאזורר ופינוי עשן עמ' 37

- מנוע נקוס / עמ' 38
- מנוע מינגרדי / עמ' 39
- מנוע רודאו / עמ' 40

מוצרים לאוטומציה ביתית עמ' 41

- מערכת הבית החכם של סומפי / עמ' 42
- מוצרים לאוטומציה ביתית / עמ' 44
- מערכות פיקוד / עמ' 44
- שלטים / עמ' 46
- תושבות ואביזרים / עמ' 47

אינדקס הנחה

תחום התריסים 2024

הנחה	פריט	קוד
	מנועים מחוטים קוטר 50 לתריסים	1
	מנועים מחוטים קוטר 60 לתריסים	2
	מנועים מחוטים קוטר 40 לתריסים	3
	מנועי גיבוי ידני קוטר 50 סל"ד + קוטר 60 12 17 סל"ד לתריסים	4
	מנועים מחוטים 12 סל"ד עד 40 ניוטון לתריסים	5
	מנועי אוקסימו לתריסים	7
	מנועי גיבוי ידני רדיו לתריסים	8
	מנועי אלטוס 17 סל"ד לתריסים	13
	LT 80 ותוספות	15
	מערכות פיקוד RTS ומחווטות	17
	אוטומציה ביתית	17
	מערכת בית חכם	19
	אביזרים	20
	מנועי אלטוס 12 סל"ד לתריסים	26
	מנועי גיבוי ידני 12 סל"ד עד 80 ניוטון לתריסים	27

- המחירים אינם כוללים מע"מ.
- חברת סיסא אוטומציה ביתית בע"מ רשאית לשנות מחירים ומדיניות מחיר עפ"י שיקול דעתה.
- חברת סיסא אוטומציה בע"מ אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים במחירון.
- טרם ביצוע ההזמנה, יש לוודא זמני אספקה משוערים.

תריסי גלילה

מנועי RTS




מנוע אוקסימו קוטר 50 (RTS)

הפתרון להפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית של תריסי הגלילה

סדרת מנועי אוקסימו RTS מאופיינת ב-3 תכונות עיקריות:

- מקלט פנימי - נמצא בגוף המנוע ואינו תופס מקום על הקיר או בארגז.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- בקר תנועה אלקטרוני - עוצר את התריס בעת התקלות במכשול.



מנועי אוקסימו (RTS)

קוטר צינור	אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט		
	Ø 89	Ø 70				Ø 60	L2 (מ"מ)
	✓	✓	375	415	7	סמ מנוע אוקסימו קצר RTS 6/17	1130128
	✓	✓	590	605	7	סמ מנוע אוקסימו RTS 6/17	1032543
	✓	✓	640	655	7	סמ מנוע אוקסימו RTS 10/17	1037533
	✓	✓	640	655	7	סמ מנוע אוקסימו RTS 20/17	1041494
	✓	✓	660	675	7	סמ מנוע אוקסימו RTS 30/17	1045407
✓	✓	✓	730	745	7	סמ מנוע אוקסימו RTS 40/17	1049512

* מנוע אוקסימו קצר מסופק עם שני תופסנים קשיחים ונדרש לשלב מעצורים לשלב התחתון (סטופרים).

* תוספת 54 ₪ - ABS (עד 30NM).

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 46.



מק"ט ימין - 9705414
מק"ט שמאל - 9705415


somfy המלצת

שים לב, מנוע מסדרת אוקסימו הינו מנוע בעל מנגנון עומס המאפשר עצירה במכשול. הוספה של יחידה מכנית מסוג ABS תאפשר למנוע רגישות גבוהה יותר לזהות מכשול ולמנוע פגיעה במכלול התריס ובמנוע. יחידת ה-ABS מתאימה למנועי אוקסימו בעוצמה מקסימלית של 30NM.

מנוע אלטוס קוטר 50/60 (RTS)

פתרון משלים למנועי ה-RTS (ללא בקר עומס) בעלי קוטר 50/60 מ"מ

- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנוע אלטוס קוטר 50/60 (RTS)



קוטר צינור				אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 110/130	Ø 89	Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
		✓	-	590	605	26	סט מנוע אלטוס RTS 6/12	1032916
		✓	-	590	605	26	סט מנוע אלטוס RTS 10/12	1240609
		✓	-	640	655	26	סט מנוע אלטוס RTS 20/12	1240610
		✓	-	640	655	26	סט מנוע אלטוס RTS 30/12	1240612
		✓	-	660	675	26	סט מנוע אלטוס RTS 40/12	1240613
		✓	-	660	675	13	סט מנוע אלטוס RTS 50/12	1051332
✓	✓	✓		717	734	13	סט מנוע אלטוס RTS 55/17	1161168
✓	✓	✓		717	734	13	סט מנוע אלטוס RTS 70/17	1163116
✓	✓	✓		717	734	13	סט מנוע אלטוס RTS 85/17	1165150
✓	✓	✓		717	734	13	סט מנוע אלטוס RTS 100/12	1166081
✓	✓	✓		717	734	13	סט מנוע אלטוס RTS 120/12	1240629

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 46.
* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.

מנוע אלטוס קוטר 40 (RTS)

כל יתרונות טכנולוגית הרדיו של סומפי בקוטר 40 מ"מ


- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- משתלב בכל מוצרי הגלילה הקומפקטים - הצללות פנימיות או חיצוניות, תריסי גלילה, מסכי הקרנה ביתיים וכו'.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- חיישנים - ניתן לשלב חיישני מזג אוויר לצד המנוע.
- בידוד פנימי - בידוד פנימי כפול באישור מכון התקנים.



תושבת מתאמת קוטר 40 לקוטר 50

ייעוד / שימוש:

תושבת מתאמת אשר מעבירה מראש מנוע קוטר 40 לראש מנוע קוטר 50. חיבור בעזרת שני ברגים המותאמים לראש מנוע קוטר 40.



מק"ט 9500659

למומנט מקסימלי של 13NM

מנועי אלטוס קוטר 40 (RTS)


קוטר צינור			אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 70	Ø 60	פח-40 Ø	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
✓	✓		448	472	13	סט מנוע אלטוס 40 RTS 4/16	1240581
✓	✓	✓	483	507	13	סט מנוע אלטוס 40 RTS 9/16	1240582
✓	✓	✓	483	507	13	סט מנוע אלטוס 40 RTS 13/10	1024171

- * לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.
- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים, ניתן למצוא מחירי שלטים בע"מ 46.

מנוע CSI RTS - גיבוי ידני עם מקלט מובנה

מנוע קוטר 50 (גיבוי ידני)


- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וההפעלה מתבצעת באמצעות שלט רחוק.



תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאים אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.



מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד. למומנט מקסימלי של 85NM



מנועי CSI RTS גיבוי ידני

קוטר צינור		אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
✓	✓	759	774	8	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני RTS	1240626
✓	✓	759	774	8	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני RTS	1240627
✓	✓	759	774	8	סט מנוע הליוס 30/17 - גיבוי ידני RTS	1240628
✓	✓	759	774	8	סט מנוע מרינר 40/12 - גיבוי ידני RTS	1049529

- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים, ניתן למצוא מחירי שלטים בע"מ 46.
- * מנוע גיבוי ידני עם מקלט מובנה.
- * תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.


תריסי גלילה

מנועים מחוברים

מנוע HI-PRO

סדרת המנועים HI PRO 12 סל"ד בתחום תריסי הגלילה בעלי קוטר 50/60 מ"מ המנועים מסדרה זו מאופיינים במספר יתרונות:

- כיוון המנוע - ללחצני כיוון מהירים, המאפשרים כיוון מהיר ודיוק מרבי.
- התקנה נוחה - תושבת שישה מצבים המאפשרת נוחות התקנה וגישה טובה יותר ללחצני הכיוון, כמו כן שטח הפנים של ראש המנוע גדול, דבר המאפשר חביקה טובה יותר.
- מעצור אלקטרומגנטי כפול - הגנה כפולה של המנוע המונע נפילה בלתי רצויה של התריס.
- כבל חשמלי נשלף - מאפשר פירוק והרכבה מהירים של המנוע.



מנועי HI-PRO קוטר 50/60 (12 סל"ד)

מק"ט	פריט	קוד הנחה	אורך		קוטר צינור		
			L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 60	Ø 70	Ø 89 / Ø 110/130
1035078	סט מנוע סרס 8/12	5	505	490	✓	✓	
1037531	סט מנוע ג'ט 10/12	5	505	490	✓	✓	
1039451	סט מנוע אטלס 15/12	5	525	510	✓	✓	
1041492	סט מנוע מטאור 20/12	5	525	510	✓	✓	
1240615	סט מנוע הליוס 30/12	5	555	540	✓	✓	
1240616	סט מנוע מרינר 40/12	5	605	590	✓	✓	
1051330	סט מנוע וקטרן 50/12	5	605	590	✓	✓	
1162120	סט מנוע S2 וגה 60/12 PRO	23	614	597	✓	✓	
1240667	סט מנוע סיריוס 80/12 PRO	23	659	642	✓	✓	
1166075	סט מנוע טיטן 100/12	2	659	642	✓	✓	
1167056	סט מנוע טארוס 120/12	2	659	642	✓	✓	



מק"ט 1841028


המלצת somfy

לצד המנוע ניתן לשלב מפסק משורין חיצוני.
ניתן למצוא מחיר מפסק בעמ' 19.

מנוע HI-PRO

סדרת המנועים HI PRO 17 סל"ד בתחום תריסי הגלילה בעלי קוטר 50/60 מ"מ המנועים מסדרה זו מאופיינים במספר יתרונות:

- כיוון המנוע - לחצני כיוון מהירים, המאפשרים כיוון מהיר ודיוק מרבי.
- התקנה נוחה - תושבת שישה מצבים המאפשרת נוחות התקנה וגישה טובה יותר ללחצני הכיוון, כמו כן שטח הפנים של ראש המנוע גדול, דבר המאפשר חביקה טובה יותר.
- מעצור אלקטרומגנטי כפול - הגנה כפולה של המנוע המונע נפילה בלתי רצויה של התריס.
- כבל חשמלי נשלף - מאפשר פירוק והרכבה מהירים של המנוע.
- מנוע מהיר - בעל 17 סיבובים לדקה.



מנועי HI PRO 50/60 קוטר (17 סל"ד)

מק"ט	פריט	קוד הנחה	אורך		קוטר צינור			
			L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 110/130	Ø 89	Ø 70	Ø 60
1032542	סט מנוע אריאן 6/17	1	505	490			✓	✓
1035079	סט מנוע סרס 8/17	1	505	490			✓	✓
1037532	סט מנוע גט 10/17	1	525	510			✓	✓
1039452	סט מנוע אטלס 15/17	1	525	510			✓	✓
1041493	סט מנוע מטאור 20/17	1	555	540			✓	✓
1043295	סט מנוע גימיני 25/17	1	555	540			✓	✓
1045406	סט מנוע הליוס 30/17	1	605	590		✓	✓	✓
1047284	סט מנוע אפולו 35/17	1	605	590		✓	✓	✓
1049511	סט מנוע מרינר 40/17	1	655	640		✓	✓	✓
1161167	סט מנוע אוריון 55/17	2	614	597	✓	✓	✓	✓
1163115	סט מנוע אנטרס 70/17	2	659	642	✓	✓	✓	✓
1165118	סט מנוע יופיטר 85/17	2	659	642	✓	✓	✓	✓
1166075	סט מנוע טיטן 100/12	2	659	642	✓	✓	✓	✓
1167056	סט מנוע טארוס 120/12	2	659	642	✓	✓	✓	✓



מנועי קוטר 40


מק"ט	פריט	קוד הנחה	אורך		קוטר צינור		
			L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 70	Ø 60	Ø 40 - פח
1240583	סט מנוע LS 40 4/16	13	442	421	✓	✓	✓
1240584	סט מנוע LS 40 9/16	13	469	448	✓	✓	✓

* בידוד פנימי כפול - מנוע ללא גיד הארקה באישור מכון התקנים.

מנוע CSI - גיבוי ידני מחווט

מנועי קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני)


- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מנוע בעל קוטר 50/60 מ"מ המאפשר הפעלה ידנית (מנואלה).
- מצבי שימוש - להפעלה במצבי חירום או כשאספקת החשמל אינה סדירה.
- לחצני כיוון - למנוע לחצני כיוון מהירים וכבל חשמלי נשלף.



תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאם אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.



מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד. למומנט מקסימלי של 85NM.



מנועי CSI גיבוי ידני קוטר 50/60


קוטר צינור				אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 110/130	Ø 89	Ø 70	Ø 60	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
		✓	✓	529	544	4	סט מנוע סרס 8/17 - גיבוי ידני	1035077
		✓	✓	529	544	4	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני	1037530
		✓	✓	579	594	4	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני	1041491
		✓	✓	579	594	4	סט מנוע גימיני 25/17 - גיבוי ידני	1043294
		✓	✓	579	594	4	סט מנוע הליוס 0-30/17 - גיבוי ידני	1045405
	✓	✓	✓	649	664	4	סט מנוע מרינר 40/17 - גיבוי ידני	1049510
✓	✓	✓		630	646	4	סט מנוע אוריון 55/17 - גיבוי ידני	1161166
✓	✓	✓		665	681	4	סט מנוע אנטרס 70/17 - גיבוי ידני	1163114
✓	✓	✓		665	681	4	סט מנוע יופיטר 85/17 - גיבוי ידני	1165117
✓	✓	✓		665	681	4	סט מנוע טיטן 100/12 - גיבוי ידני	1240625
✓	✓	✓		665	681	4	סט מנוע טארוס 120/12 - גיבוי ידני	1167057

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

מנוע CSI - גיבוי ידני

מנועי קוטר 50 / 60 (גיבוי ידני)


- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מנוע בעל קוטר 50/60 מ"מ המאפשר הפעלה ידנית (מנואלה).
- מצבי שימוש - להפעלה במצבי חירום או כשאספקת החשמל אינה סדירה.
- לחצני כיוון - למנוע לחצני כיוון מהירים וכבל חשמלי נשלף.



תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאם אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.



מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד. למומנט מקסימלי של 85NM.



מנועי CSI גיבוי ידני (12 סל"ד)

מק"ט	פריט	קוד הנחה	אורך		קוטר צינור		
			L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 89	Ø 70	Ø 60
1240618	סט מנוע אטלס 15/12 - גיבוי ידני	27	544	529		✓	
1240619	סט מנוע מטאור 20/12 - גיבוי ידני	27	594	579		✓	
1240620	סט מנוע הליוס 30/12 - גיבוי ידני	27	594	579		✓	
1240621	סט מנוע מרינר 40/12 - גיבוי ידני	27	594	579		✓	
1240622	סט מנוע וקטרן 50/12 - גיבוי ידני	27	594	579		✓	
1240623	סט מנוע וגה 60/12 - גיבוי ידני	27	646	630	✓	✓	
1240624	סט מנוע סיריוס 80/12 - גיבוי ידני	27	646	630	✓	✓	


* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

מנועים לפתחים גדולים


מנועי קוטר 80 - גיבוי ידני לתריסי גלילה

קוטר צינור	אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
Ø 130	658	709	15	סט מנוע LT80-150 CSI	1201083N
✓	658	709	15	סט מנוע LT80-200 CSI	1201084N
✓	658	709	15	סט מנוע LT80-300 CSI	1203035N


הסט כולל: פלטה מרותכת, מיסב נגד החלקה, תושבת מנוע, מתאם אחורי (טבעת), תושבת מנוע, מתאם קידמי (טבעת), כוסיות מרותכות (עבוד נגד החלקה), קרדן עבור מנוע, מוט מנואלה נשלף 2 מטר, אום 16 מ"מ, דיסקית חלקה (עבור בורג פלדה), בורג פלדה M12 אום, בורג פלדה M8 דיסקיות קפיצית, ג'מבו 5/16 אום (עבור פלאח תושבת מנוע), בורג עבור כוסית מרותכת לצינור 130.



מוט מנואלה נשלף 2 מטר



קרדן (עבור מנוע)




כוסיות מרותכות (עבוד נגד החלקה)



מתאם קידמי (טבעת)




מתאם אחורי (טבעת)



תושבת מנוע



מיסב נגד החלקה



פלטה מרותכת

מנועי קוטר 80 - גיבוי ידני לתריסי גלילה (כולל מנוע להחלפת מנוע קיים)

קוטר צינור	אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
Ø 130	658	709	15	סט מנוע LT80-150 CSI	1201083S
✓	658	709	15	סט מנוע LT80-200 CSI	1201084S
✓	658	709	15	סט מנוע LT80-300 CSI	1203035S


הסט כולל: תושבת מנוע, מתאם אחורי (טבעת), מתאם קידמי (טבעת). אום 16 מ"מ נמוך.



מתאם קידמי (טבעת)



מתאם אחורי (טבעת)




תושבת מנוע

מערכות אבטחה לתריסי גלילה

מערכת רוליקסו הינה מערכת פיקוד המאפשרת הפעלה ע"י מפסק קפיצי ו/או שלט וכעת ניתן גם לשלוט באמצעות מערכת הבית החכם של סומפי.
פתרון אוניברסלי תואם תצורת התקנה ולכל מגוון המנועים של סומפי לשערי גלילה.


- מספק מענה לכל דרישות הבטיחות של התקן האירופי לשערי גלילה לחניה בבתי מגורים.
- בעל תו תקן אירופאי לתריסי/שערי גלילה

3 חבילות לסט רוליקסו:




חבילה מס' 3:

- סט רוליקסו
- סט שתי עיניות
- נגד
- מתג אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים



חבילה מס' 2:

- סט רוליקסו
- סט שתי עיניות
- נגד
- שלט סמוב אוריג'ן



חבילה מס' 1:

- סט רוליקסו
- סט שתי עיניות
- נגד
- 2 שלטי קיגו

חבילות לסט רוליקסו

מחיר	קוד הנחה	שם פריט	מק"ט
✓	15	סט רוליקסו - חבילה מס' 1 (כולל עיניות+נגד+2 שלטי קיגו)	1870305M1
✓	15	סט רוליקסו - חבילה מס' 2 (כולל עיניות+נגד+שלט סמוב אוריג'ן)	1870305B1
✓	15	סט רוליקסו - חבילה מס' 3 (כולל עיניות+נגד+מתג אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים)	1870305B2



קודן אלחוטי RTS
 לוח מקשים אלחוטי,
 ניתן לתכנת עד 9 קודים
 מק"ט - 1841111

המלצת somfy

לפתחי מעבר ולשערי חניה מומלץ להשתמש במנועים בעלי גיבוי ידני בשילוב מערכת הבטיחות מסוג רוליקסו הכוללת סט עיניות.

מערכות אבטחה לשערי גלילה ואביזרים נלווים

מחיר	קוד הנחה	שם פריט	מק"ט
✓	15	מקלט רוליקסו	1870305
✓	15	מפסק מפתח משוריין רוליקסו	1841028
✓	17	מפסק משוריין פנימי ריגעי	1850048
✓	17	מפסק משוריין חיצוני ריגעי	1871148
✓	15	מפסק אלחוטי רוליקסו	1841027
✓	15	קודן RTS עבור מערכת רוליקסו	1841030
✓	15	קודן מתכתי RTS	1841111
✓	15	סט שתי עיניות	1841233
✓	15	שלט קיגו	1841064
✓	56	נורה מהבהבת 230v	9020138

מנועי J4 PROTECT

מנוע איכותי לתריסים ונציאנים חיצוניים

מהיום גם מנוע עם פונקציית עצירה במכשול!

מנועי J4 של Somfy הם מנועים המיועדים למגוון רחב של תריסים ונציאנים חיצוניים. מנועים בעלי איכות גבוהה ואמינות מירבית המובילים בארץ ובעולם בתחומם.

בלעדי!

הטבות מיוחדות
לרוכשים דרך
המפיצים
המורשים



סדרת מנועי J4 ניתנת להשגה בטכנולוגיית WT בעוצמות שונות של 6NM, 10NM ו-18NM

פרטים לגבי המפיצים המורשים של סומפי למנועי J4 - ניתן לקבל מסוכני המכירות

למה כדאי לרכוש תריס ונציאני ממפיץ מורשה?

- זמני אספקה מהירים
- ותק ונסיון רב בתחום
- ייצור כחול לבן
- ייעוץ והכוונה מקצועיים

בנוסף מקבלים שירותים בלעדיים * מסומפי ישראל:

- תיקוני מעבדה בחינם!
- הדרכה וייעוץ בהתקנה בבית העסק
- הכוונה בכל תחום מערכות הבית החכם
- מגוון מוצרים משלימים להגנה על שלמות המוצר בתנאי מזג אוויר קיצוניים

* ההטבות מסומפי ישראל מותנות ברכישת מנוע J4 מהמפיצים המורשים

ניתן להוסיף מקלט מודוליס לשליטה אלחוטית

- גמישות - מנוע אלקטרוני - אינו מצריך גישה ישירה לצורך כיוון.
- אפשרות להתקנה במקביל של עד שלושה מנועים (מפסק 1 ל-3 מנועים).
- העיצוב הקומפקטי של J4 מאפשר החלפה של רוב המנועים שזמינים כעת בשוק.
- מנגנון כיוון ייחודי - פטריות נשלפות, ניתן להשתמש בפטריות כקצה הגבול העליון או להגדיר את המנוע באופן עצמאי.
- בטיחות - פטרייה דו-כיוונית (2D). הפטריות עובדות גם למעלה וגם למטה. בצורה זו התריס מוגן במקרה של התקנה שגויה. (מצב שבו בוצעה התקנה הפוכה של המנוע).
 עצירה במכשול - למנוע יש את היכולת להעצר בעת הגעה למכשול.
 פונקציית עצירה במכשול (בזמן עליית התריס).
 גילוי כפור ומכשולים.
- פונקציית כוונן אוטומטי של נקודת הקצה העליונה.
 מתוכנן לעמוד בתנאי השימוש הקיצוניים ביותר.
- אמינות - כל המוצרים שלנו עוברים בדיקות קפדניות בתהליך הייצור.
- נוחות - מנוע ה-J4 מופעל על ידי שלט הסיטו וריאנט החדש! השלט מאפשר שליטה בתריס וניציאני חיצוני באמצעות סבסוב ובכך מאפשר ניצול מקסימלי של התאורה הטבעית. השלט מגיע בשני דגמים - ערוץ 1 או 5 ערוצים ובמגוון צבעים.



אינדקס הנחה

תחום הסוככים 2024

הנחה	פריט	קוד
	מנועי אוריאה + מאסטריה לסוככים	12
	אוטומציה ביתית + מערכות פיקוד RTS ומחוטת	17
	מערכות פיקוד לסוככים	18
	מערכת בית חכם	19
	אביזרים	20
	מנועי חלון	28
	מנועים מחוטתים קוטר 50 לסוככים	70
	מנועים מחוטתים קוטר 60 לסוככים	71
	מנועי אלטוס 12 סל"ד לסוככים	72
	מנועים מחוטתים קוטר 40 לסוככים	73
	מנועי אלטוס 17 סל"ד לסוככים	74
	מנועי גיבוי ידני קוטר 50 17 סלד + קוטר 60 12 171 סל"ד לסוככים	75
	מנועי 12 סלד עד 40 ניוטון לסוככים	76
	סונאה סוככים	77
	מנועי אוקסימו לסוככים	79

- המחירים אינם כוללים מע"מ.
- חברת סיסא אוטומציה ביתית בע"מ רשאית לשנות מחירים ומדיניות מחיר עפ"י שיקול דעתה.
- חברת סיסא אוטומציה בע"מ אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים במחירון.
- טרם ביצוע ההזמנה, יש לוודא זמני אספקה משוערים.

הצללות חיצוניות


סוככים וסוככי מסך (זיפים)

מנועי RTS



Maestria 50

מנוע המיועד לסוככי מסך (זיפים)




- התקנה קלה ופשוטה
- בעל מעצור במכשול בעליה ובירידה
- מנגנון מתיחת בד לצורך שמירת נראות הבד לאורך זמן
- 3 אפשרויות כיוון למנוע בהתאם לסוג הזיף / סוכך
- ניתן לחבר לבית החכם של סומפי ולשלוט מאפליקצית הבית החכם



מנוע מאסטריה RTS - מיועד לסוככי מסך (זיפים)

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוככי מסך (זיפים).
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר עצירה במכשול בעליה ובירידה.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע מאסטריה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי מאסטריה קוטר 50 (RTS) לסוכך מסך (זיפ)

קוטר צינור		אורך (מ"מ) L	קוד הנחה	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70				
✓	✓	613	12	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 6/17	1240220
✓	✓	663	12	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 10/17	1245884
✓	✓	663	12	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 15/17	1245885
✓	✓	663	12	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 25/17	1245886
✓	✓	683	12	מאסטריה (סוכך מסך) RTS 35/17	1240245



המנוע הירוק הראשון! מנוע סונאה DC 40 סולארי (RTS)

מנוע סולארי אוניברסלי בטכנולוגיית ה-RTS
לגלילות, וניציאנים ומסכי זיפ



- קל להתקנה - אין צורך בחיווט חשמל, תואם לפאנלים סולאריים ולסוללה או לספק כוח 12V.
- שקט נפשי - ניתן להוסיף מיגון בעזרת חיישן רוח וחיישן שמש.
- אסתטיקה של המוצר הסופי - פונקציית מתיחה, הברד נשאר מתוח לחלוטין הודות למתיחה אחורית.
- חיבור לבית החכם של סומפי - מוצר זה מתחבר גם הוא למערכת הבית החכם של סומפי - טהומה סוויץ'.
- חיישן עומס - ע"י הוספת אביזר מכני (ABS) תתאפשר עצירה במכשול.

מנועי סונאה DC 40 סולארי

מחיר	פריט	מק"ט	קוד הנחה	טכנולוגיה
✓	קיט מנוע סונאה 40 סולארי WF 10/12	1241479SP	77	RTS
✓	קיט מנוע סונאה 40 סולארי WF 6/18	1241478SP	77	RTS
✓	כבל עבור מנוע סונאה סולארי WF	1782844SP	77	RTS
✓	מטען עבור מנוע סונאה סולארי WF נטען	9015006SP	77	RTS
✓	פאנל סולארי להתקנה חיצונית למנוע סונאה	9019219SP	77	RTS

* הקיט כולל: מנוע, כבל, פאנל סולארי וסוללה חיצונית
* שים לב - יש להזמין את המטען בנפרד (לא מגיע עם הקיט)


מנוע מצד שמאל	מנוע מצד ימין	
מק"ט 9704138 - Right ABS Wheel	מק"ט 9704139 - Left ABS Wheel	בד מסתובב קדימה
מק"ט 9704139 - Left ABS Wheel	מק"ט 9704138 - Right ABS Wheel	בד מסתובב לאחור



מנוע אלטוס

מנוע אלטוס קוטר 50

- ייעוד המנוע - מנוע המיועד בעיקרו לתחום הסוככים, הוילונות והזיפים בקטרים של 50 מ"מ.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.




מנועי אלטוס קוטר 50 (RTS)

קוטר צינור			אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	Ø 60 מרקיזה	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
✓	✓	951	640	655	74	סט מנוע אלטוס 10/17 RTS	1037559
✓	✓	1090	640	655	74	סט מנוע אלטוס 20/17 RTS	1041497
✓	✓	1182	660	675	74	סט מנוע אלטוס 30/17 RTS	1045408
✓	✓	1306	730	745	74	סט מנוע אלטוס 40/17 RTS	1049513
✓	✓	1352	660	675	74	סט מנוע אלטוס 50/12 RTS	1051332

* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ (עד 40 NM).
 * מותאמים גם לזיפים.

מנוע אלטוס (12 סל"ד)

- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אלטוס כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנוע אלטוס 12 סל"ד (RTS)

קוטר צינור			אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
Ø 78 מרקזה	Ø 70 סוכך	Ø 60 מרקזה	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
✓	✓	951	590	605	72	סט מנוע אלטוס 10/12 RTS	1240609
✓	✓	1090	640	655	72	סט מנוע אלטוס 20/12 RTS	1240610
✓	✓	1182	660	675	72	סט מנוע אלטוס 30/12 RTS	1240612
✓	✓	1306	730	675	72	סט מנוע אלטוס 40/12 RTS	1240613

- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 46.
- * לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.
- * מותאמים גם לזיפים.

מנועי אלטוס קוטר 60 (RTS)

קוטר צינור		אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
Ø 78 מרקזה	Ø 60 מרקזה	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
✓		717	734	74	סט מנוע אלטוס 55/17 RTS	1161168
✓		717	734	74	סט מנוע אלטוס 70/17 RTS	1163116
✓		717	734	74	סט מנוע אלטוס 85/17 RTS	1165150
✓		717	734	74	סט מנוע אלטוס 100/12 RTS	1166081
✓		717	734	74	סט מנוע אלטוס 120/12 RTS	1240629

- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים, ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 46.

מנועי אלטוס קוטר 40 (RTS)



קוטר צינור			אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
Ø 70	Ø 60	Ø 40 פח	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
✓	✓	✓	483	507	13	סט מנוע אלטוס 9/16 40 RTS	1240582
✓	✓	✓	483	507	13	סט מנוע אלטוס 13/10 40 RTS	1024171

- * מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים. ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 46.
- * לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.
- * בידוד פנימי כפול - מנוע ללא גיד הארקה באישור מכון התקנים.

מנוע CSI RTS - גיבוי ידני עם מקלט מובנה

מנוע קוטר 50 (גיבוי ידני)


- סדרת המנועים המתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מנוע אלחוטי המאפשר הפעלה באמצעות שלט רחוק וגם באופן ידני (מנואלה).
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.



תושבת מעבר למנוע עם גיבוי ידני

ייעוד / שימוש:

מתאם אשר מעביר את ראש המנוע עם גיבוי ידני לתושבת סטנדרטית. כולל שני ברגים.

מותאמת למנוע עם גיבוי ידני בלבד. למומנט מקסימלי של 85NM. 

מנועי CSI RTS גיבוי ידני


קוטר צינור		אורך		קוד הנחה	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)			
✓	✓	759	774	80	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני RTS	1240626
✓	✓	759	774	80	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני RTS	1240627
✓	✓	759	774	80	סט מנוע הליוס 30/17 - גיבוי ידני RTS	1240628
✓	✓	759	774	40	סט מנוע מרינר 40/12 - גיבוי ידני RTS	1049529

* מנוע גיבוי ידני עם מקלט מובנה.

* מחיר מנועי RTS אינו כולל שלטים, ניתן לקבל מחירי שלטים בע"מ 46.

מנוע אוראה RTS

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוככי קסטה.
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר סגירה עדינה והרמטית של הסוכך בתוך הקסטה.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אוראה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי אוראה קוטר 50 (RTS) לסוכך קסטה



מק"ט	פריט	קוד הנחה	אורך		קוטר צינור	
			L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 78	Ø 70
1117133	סט מנוע אוראה RTS 40/17	12	745	730	✓	✓
1118099	סט מנוע אוראה RTS 50/12	12	675	660	✓	✓

* לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ (עד 40NM).

מנועי אוראה קוטר 60 (RTS) לסוכך קסטה

מק"ט	פריט	קוד הנחה	אורך		קוטר צינור
			L1 (מ"מ)	L2 (מ"מ)	Ø 78
1181068	סט מנוע אוראה RTS 55/17	12	734	717	✓
1182050	סט מנוע אוראה RTS 70/17	12	734	717	✓
1183057	סט מנוע אוראה RTS 85/17	12	734	717	✓
1184058	סט מנוע אוראה RTS 100/12	12	734	717	✓
1184063	סט מנוע אוראה RTS 120/12	12	734	717	✓

חיישני מזג אויר אלחוטיים



באמצעות שלט רחוק סולריס, ניתן להפעיל/לבטל את פעולת החיישן. בהתאם להעדפות המשתמש.

המלצת somfy

שבשבת רוח אלחוטית האוליס 5 מטר

- חיישן רוח עצמאי.
- מותאם למנועים מסדרות האוראה, האלטוס או להתקנה לצד מקלט אוניברסלי.
- התקנה מהירה - אינו מצריך חיווט למנוע, קל לקבעו והתכנות גמיש וקל.
- חיישן יחיד יכול לתפעל כמה סוככים במקביל.
- הגנה נוספת ושמירה על הסוכך - במקרה בהם הרוח חזקה החיישן יורה לסוכך להיסגר.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר שבשבת בעמ' 45.



מק"ט: 1816067

מתח חשמלי: 230AC | חיווט חשמלי: 2 גידים

חיישן האוליס 3D - ללא חיווט

- חיישן רוח עצמאי אלחוטי המגיב לתנועה.
- מתאים לכל סוככי הזרועות (סטנדרטי, קסטטה וחצי קסטטה).
- מופעל על ידי סוללות.
- מקובע על החלק הקדמי של הסוכך (הפרונט).
- את התושבת ניתן להדביק או להצמיד בעזרת ברגים.
- מומלץ להצמיד בחזית הסוכך (הפרונט) לרגישות מקסימלית.
- מיועד לסוכך יחיד וניתן לקבוע לכל סוכך רגישות שונה.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר חיישן בעמ' 45.



לבן מק"ט: 9014400
שחור מק"ט: 9013847
קדם מק"ט: 9013809

חיישן סאניס אלחוטי

- סאניס - חיישן שמש עצמאי.
- התקנתו מהירה - אין צורך בחיווט, קל לקבעו, תכנות גמיש וקל (השמש מטענינה את החיישן. בתוך 15 דקות וקיימת גישה נוחה לכיוון הרגישות לאור).
- החיישן בעל חזית סולארית.
- ניתן לשלבו עם חיישני רוח להצלה אופטימלית.
- אין צורך בתחזוקת החיישן.
- ניתן להתקינו להפעלת מוצרי הצללה נוספים: תריס ונציאני חיצוני, מסך חיצוני וכדומה.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר חיישן בעמ' 45.



מק"ט: 9013075

הצללות חיזוניות

סוככים וסוככי מסך (זיפים)
מנועים מחוטים



מנוע אוראה WT

מנוע אוראה WT קוטר 50 לסוככי קסטה

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוככי קסטה.
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר סגירה עדינה והרמטית של הסוכך בתוך הקסטה.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע אוראה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.




מנועי אוראה WT קוטר 50/60 לסוכך קסטה

קוטר צינור		אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
✓	✓	660	675	12	סט מנוע אוראה WT 50/12	1118121
✓		717	734	12	סט מנוע אוראה WT 55/17	1181186
✓		717	734	12	סט מנוע אוראה WT 70/17	1182159
✓		717	734	12	סט מנוע אוראה WT 120/12	1184085

* כיוון המנוע מתבצע בעזרת מזוודת כיוון, שניתן להשאיל בתיאום מראש. ניתן להשתמש גם ביחידת כיוון אוניברסלית מק"ט 901571B1
 * לתשומת לבך, אורך מנועי סדרה זו קוצר בין 2-5 ס"מ.

מנוע מאסטריה WT - מיועד לסוכני מסך (זיפים)

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוכני מסך (זיפים).
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר עצירה במכשול בעליה ובירידה.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע מאסטריה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי מאסטריה קוטר 50 דט לסוכן מסך (זיפ)


קוטר צינור		אורך	קוד	פריט	מק"ט
Ø78	Ø70	L (מ"מ)	הנחה		
✓	✓	613	12	מאסטריה (סוכן מסך) WT 6/17	1110296
✓	✓	663	12	מאסטריה (סוכן מסך) WT 10/17	1111214
✓	✓	663	12	מאסטריה (סוכן מסך) WT 15/17	1112341
✓	✓	663	12	מאסטריה (סוכן מסך) WT 25/17	1114290
✓	✓	683	12	מאסטריה (סוכן מסך) WT 35/17	1116299

מנועי HI-PRO

מנוע HI-PRO קוטר 50/60 (17 סל"ד)

סדרת המנועים HI-PRO ב17 סל"ד בתחום הסוככים. המנועים מסדרה זו מאופיינים על ידי מספר יתרונות:

- לחצני כיוון - מהירים, המאפשרים כיוון מהיר ודיוק מרבי.
- התקנה נוחה - תושבת שישה מצבים המאפשרת נוחות התקנה וגישה טובה יותר ללחצני הכיוון, כמו כן שטח הפנים של ראש המנוע גדול, דבר המאפשר חביקה טובה יותר.
- מעצור אלקטרומגנטי כפול - הגנה כפולה של המנוע המונע נפילה בלתי רצויה של התריס.
- כבל חשמלי - כבל נשלף המאפשר פירוק והרכבה מהירים של המנוע 2.5 מ'.



מנועי קוטר 50/60

קוטר צינור			אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	Ø 60 מרקיזה	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
✓	✓	✓	510	525	70	סט מנוע גט 10/17	1037532
✓	✓	✓	510	525	70	סט מנוע אטלס 15/17	1039452
✓	✓	✓	540	555	70	סט מנוע מטאור 20/17	1041493
✓	✓	✓	540	555	70	סט מנוע גימיני 25/17	1043295
✓	✓	✓	590	605	70	סט מנוע הליוס 30/17	1045406
✓	✓		590	605	70	סט מנוע אפולו 35/17	1047284
✓	✓		640	655	70	סט מנוע מרינר 40/17	1049511
✓	✓		590	605	70	סט מנוע וקטרן 50/12	1051330
✓			597	614	71	סט מנוע אוריון 55/17	1161167
✓			642	659	71	סט מנוע אנטרס 70/17	1163115
✓			642	659	71	סט מנוע יופיטר 85/17	1165118
✓			642	659	71	סט מנוע טיטן 100/12	1166075
✓			642	659	71	סט מנוע טארוס 120/12	1167056

מנוע קוטר 40


קוטר צינור		אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 70	פח - Ø 40	L2 (מ"מ)	L1 (מ"מ)	הנחה		
✓	✓	421	502	13	סט מנוע LS 40 4/16	1240583
✓	✓	448	469	13	סט מנוע LS 40 9/16	1240584

* בידוד פנימי כפול - מנוע ללא גיד הארקה באישור מכון התקנים.

מנוע CSI מחווט - גיבוי ידני

מנוע קוטר 60 / 50 (גיבוי ידני)

- סדרת המנועים מתאימה לשומרי שבת.
- הפעלה ידנית - מאפשר הפעלה ידנית (מנואלה).
- מצבי שימוש - להפעלה במצבי חירום או כשאספקת החשמל אינה סדירה.
- לחצני כיוון - למנוע לחצני כיוון מהירים וכבל חשמלי נשלף.



מנועי CSI גיבוי ידני

קוטר צינור		אורך		קוד	פריט	מק"ט
Ø 78	Ø 70	(מ"מ) L2	(מ"מ) L1	הנחה		
✓	✓	529	544	75	סט מנוע ג'ט 10/17 - גיבוי ידני	1037530
✓	✓	579	594	75	סט מנוע מטאור 20/17 - גיבוי ידני	1041491
✓	✓	579	594	75	סט מנוע גימיני 25/17 - גיבוי ידני	1043294
✓	✓	579	594	75	סט מנוע הליוס 30/17 - גיבוי ידני	1045405
✓	✓	649	664	75	סט מנוע מרינר 40/17 - גיבוי ידני	1049510
✓		630	646	75	סט מנוע אוריון 55/17 - גיבוי ידני	1161166
✓		665	681	75	סט מנוע אנטרס 70/17 - גיבוי ידני	1163114
✓		665	681	75	סט מנוע יופיטר 85/17 - גיבוי ידני	1165117
✓		665	681	75	סט מנוע טארוס 120/12 - גיבוי ידני	1167057

* תוספת לסט סמוי 16 ש"ח.

קופסת פיקוד רוח מחווטת

ייעוד / שימוש:

- בקר רוח מחווט (לחישן ומפסק) להפעלה אוטומטית של הסוכך בהתאם לעוצמת הרוח. חיישן הרוח מגן על הסוכך בעת משבי רוח חזקים. ניתן לכוון את עוצמת הרוח בעזרת בורר פנימי.
- ניתן להפעלה בעזרת מפסק לחצן קפיצי או בעזרת שני הלחצנים המחוטים במקביל.



מקט: 1816046

* הערה: ניתן לקבל מחיר קופסת פיקוד בעמ' 45.


שבשבת רוח מחווטת האוליס 5 מטר

ייעוד / שימוש:

- חיישן רוח מחווט. במידה ועוצמת הרוח חזקה המערכת סוגרת את הסוכך אוטומטית. בעל תקן IP55.
- * הערה: ניתן לקבל מחיר שבשבת בעמ' 45.



מקט: 9101481





מנועי

חלון

לאוורור ופינוי עשן

מנוע נקוס
מנועי נקוס - קוד הנחה 28




סקייליט



חלון נפתח מלמטה



חלון נפתח מלמעלה



מחיר	מהירות	פתיחה	מומנט (NM)	תיאור פריט	מתח	מק"ט
✓	mm/s 11.6	מ"מ 240/360	250	קאטו 230 253 וולט שחור	230v	6030080
✓	mm/s 11.6	מ"מ 240/360	250	קאטו 230 253 וולט לבן	230v	6030081
✓	mm/s 11.6	מ"מ 240/360	250	קאטו 230 253 וולט אפור	230v	6030082
✓	mm/s 10.3	מ"מ 240/360	250	קאטו 253 מתח 24 וולט DC שחור	24v	6050057
✓	mm/s 10.3	מ"מ 240/360	250	קאטו 253 מתח 24 וולט DC לבן	24v	6050058
✓	mm/s 15.7	מ"מ 110-400	300	קאטו רדיו 230 וולט לבן	230v	6030581
✓	-	מ"מ 110-400	300	שלט רדיו דגם 16 PIK ערוצים	-	7505025





סקייליט

חלון נפתח מלמטה



חלון נפתח מלמעלה

מנוע מינגרדי מנועי מינגרדי - קוד הנחה 28



מיקרו EVO 1

- 230V/24V
- 300 ניוטון
- פתיחה של עד 400 מ"מ
- כיוון פתיחה ע"י בורר
- ניתן לחבר עד 4 מנועים במקביל
- ללא צורך ביחידת סנכרון



מיקרו EVO 2

- 24V
- 400 ניוטון
- פתיחה של עד 600 מ"מ
- כיוון פתיחה ע"י בורר
- עומד בתקן אש אירופאי
- ניתן לחבר עד 4 מנועים במקביל
- ללא צורך ביחידת סנכרון

מחיר	מהירות	פתיחה	מומנט (NM)	תיאור פריט	מתח	מק"ט
✓	13 mm/s	100-400 מ"מ	300NM	מנוע מיקרו EVO 1 - כסוף	230V	2713804
✓	13 mm/s	100-400 מ"מ	300NM	מנוע מיקרו EVO 1 - שחור	230V	2713806
✓	13 mm/s	100-400 מ"מ	300NM	מנוע מיקרו EVO 1 - כסוף	24V	2713792
✓	13 mm/s	100-400 מ"מ	300NM	מנוע מיקרו EVO 1 - שחור	24V	2713793

* סט המנוע מגיע עם תושבת תחתונה ועליונה


מחיר	מהירות	פתיחה	מומנט (NM)	תיאור פריט	מתח	מק"ט
✓	15 mm/s	150-600 מ"מ	400NM	מנוע מיקרו EVO 2 - כסוף	24V	2701058
✓	15 mm/s	150-600 מ"מ	400NM	מנוע מיקרו EVO 2 - שחור	24V	2701065
✓	-	-	-	תושבת תחתונה לבנה למנוע מיקרו EVO 2	-	2713820
✓	-	-	-	תושבת תחתונה שחורה למנוע מיקרו EVO 2	-	2713821
✓	-	-	-	תושבת עליונה לבנה למנוע מיקרו EVO 2	-	2701017
✓	-	-	-	תושבת עליונה שחורה למנוע מיקרו EVO 2	-	2701010

* סט המנוע אינו מגיע עם תושבת תחתונה ועליונה, יש להוסיף להזמנה בהתאם לסוג ההתקנה




מנוע רוּדאָ


- מנוע קווי בעל פתיחה משתנה.
- דרגת הגנה גבוהה - IP55.



24V



230V





חלון כיפה



חלון נפתח מלמטה



רפפה ורטיקלית



- מנוע קווי ללא תחזוקה.
- פתיחה משתנה.
- דרגת הגנה גבוהה IP55.
- מתח: AC 230V או DC 24V

מנועי אזורור ופינוי עשן - קוד הנחה 28

מחיר	מהירות	פתיחה	מומנט (NM)	תיאור פריט	מתח	מק"ט
✓	8 mm/s	300 מ"מ	450	מנוע חלון DC רוּדאָ 230V	230V	1230030
✓				מערכת פיקוד לתיאום שני מנועים עבור מנוע קיפ		2700171

מוצרים
לאוטומציה
ביתית



חדש מסומפי!

TaHoma[®] switch

מערכת הבית החכם המתקדמת מבית קבוצת סומפי

המערכת המתקדמת לשליטה בכל פתחי הבית ומוצרים תואמים נוספים במחיר אטרקטיבי ועם אפליקציה נוחה ופשוטה לתפעול ועכשיו גם עם טכנולוגיית Zigbee

נוחה יותר לתפעול

אפליקציה נוחה וקלה לתפעול לשליטה על כל פתחי הבית ומוצרים נוספים באמצעות לחצני תרחישים במוצר עצמו, באפליקציה ובאמצעות עוזרים קוליים.



חכמה יותר

מערכת בעלת מגוון אפשרויות שליטה וניהול החל מהפעלת תרחישים מידיים באמצעות לחצנים במוצר עצמו ובאפליקציה, הפעלת תרחישים מתוזמנים כמו שיעון שבת לקהל הדתי וכן תרחישים חכמים המותנים בחיישנים.



ללא כבל רשת


המערכת עובדת על רשת WIFI ללא צורך לחיבור כבל רשת למערכת ולכן נוחה יותר למיקום בכל רחבי הבית בכל מקום בו יש נקודת חשמל.



בית חכם

מחיר	שם פריט	מק"ט	קוד הנחה
✓	מערכת בית חכם - טהומה סוויץ'	1870602	19

חדש!



מוצרים לאוטומציה ביתית

מקלטים - קוד הנחה 17

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1810217	מקלט מפסק סנטרליס אוננו RTS	17	✓
1870897	מקלט מודוליס AC (לצלונים חיצוניים)	17	✓
1810624	מקלט אוניברסלי חיצוני - מוגן מים (למנוע מחווט)	17	✓
1870514	מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תריס - גויס	17	✓
1870513	מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תאורה	17	✓
9025052	ריילי מגע יבש	17	✓

מערכות פיקוד

מערכות פיקוד

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1810803	מסדר 16 ערוצים RS 485	17	✓
1810334	מסדר מגע יבש	17	✓

מערכת פיקוד מחווטות

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1805021	מפסק שעון כרוניס למנוע יחיד	17	✓
9750040	מערכת פיקוד לתיאום שני מנועים בצינור	17	✓

מערכות פיקוד מחווטות לסוככים והצללות חיצוניות

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1816046	קופסת פיקוד רוח מחווטת	18	✓
9016345	חיישן גשם מחווט	17	✓
9101481	שבשבת רוח מחווטת האוליס 5 מטר	18	✓
9101475	חיישן שמש/רוח סוליריס מחווט 5 מטר	17	✓

מערכות פיקוד אלחוטיות (RTS) - קוד הנחה 18

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
9013075	חיישן סאניס אלחומי	18	✓
9014400	חיישן האוליס ס3 ללא חיווט - צבע לבן	18	✓
9013809	חיישן האוליס ס3 ללא חיווט - צבע קרם	18	✓
9013847	חיישן האוליס ס3 ללא חיווט - צבע שחור	18	✓
1816067	שבשבת רוח אלחוטית האוליס 5 מטר	18	✓

הכירו את הדור החדש של השלטים:

SMOOVE 4 - שלט קיר 4 ערוצים



עד כה ניתן היה לשלוט רק בערוץ אחד באמצעות שלט הקיר, כעת סומפי משיקה ורסיה חדשה המאפשרת שליטה בארבעה ערוצים שונים (לשליטה פרטנית או קבוצתית). בזכות פתרון זה ניתן כעת לשלוט בסוגים שונים של פתחים באופן פרטני ו/או קבוצתי: תריסי גלילה, תריסים ונציאניים, וילונות, סוככים ושערים.

השליטה המרכזית באמצעות שלט קיר אחד בכניסה לבית מקבלת אפשרויות נרחבות יותר בהתאם לצרכים השונים של הלקוחות ולמוצרים שהם רוצים לנהל.

השלט מאפשר לכם לתת ללקוחותיכם פתרון נוח לניהול הבית ולכם התקנה קלה ללא צורך בחיווט.

שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים

השלט בעל 3 ערוצים ומאפשר שליטה על פתחים ותאורה בתוך ו/או מחוץ לבית בלחיצה אחת. Somfy משיקה שלט קיר חדשני מוגן מים להפעלת מוצרים ממנועים ותאורה במוסך ובציוד חיצוני. השלט הינו בגודל של מתג תאורה (8x8 ס"מ) ונועד לתת פתרון לתנאים חיצוניים בהם הוא חשוף לתנאי מזג אויר הפכפכיים בשונה מאוד מתנאים של פנים הבית.

שליטה מתוך הבית ומחוצה לו


בפנים או בחוץ, מתג הקיר האלחוטי המעוצב ניתן להתקנה בכל מקום עפ"י צרכי הלקוח, ניתן להתקנה בקלות ללא צורך בחיווט

נוחות

3 לחצנים המיועדים ל-3 ערוצים, קל ופשוט לשימוש

רב ערוצי

מוצר לשליטה רב ערוצית המותאם למוצרים הפועלים בטכנולוגיית ה-RST של סומפי: תריסי גלילה, תריסים ונציאניים, וילונות, שערים, תאורה וכו'



שלטים

שלטי סיטו

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1870405	שלט סיטו 1 - פיור	17	✓
1870421	שלט סיטו 5 - פיור	17	✓
1870409	שלט סיטו 1 - כסוף	17	✓
1870425	שלט סיטו 5 - כסוף	17	✓
1811608	סיטו 1 VAR סבסוב - פיור	17	✓
1811610	סיטו 5 VAR סבסוב - פיור	17	✓
1811609	סיטו 1 VAR סבסוב - כסוף	17	✓
1811611	סיטו 5 VAR סבסוב - כסוף	17	✓

שלטים נוספים

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1811020	שלט טליס 16 ערוצים - פיור	17	✓
1805209DA	שלט כרוניס 6	17	✓
1810636	מפסק משדר סיטו RTS	17	✓

שלטי קיר סמוב טאץ'

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
1870782	שלט קיר אלחוטי 3 ערוצים מוגן מים שחור	17	✓
1810880	שלט קיר סמוב (אוריג'ן) ערוץ 1	17	✓
1800295	שלט קיר סמוב (אוריג'ן) 4 ערוצים	17	✓
1810881VWV	סט סמוב טאץ' לבן/לבן	17	✓
1810882BWV	סט סמוב טאץ' שחור/לבן	17	✓
1810882BB	סט סמוב טאץ' שחור/שחור	17	✓
1810881WB	סט סמוב טאץ' לבן/שחור	17	✓
1810881	מפסק משדר סמוב טאץ' 1 פיור	17	✓
1810882	מפסק משדר סמוב טאץ' 1 שחור	17	✓
1810883	מפסק משדר סמוב טאץ' 1 כסוף	17	✓
9015022	מסגרת לבנה עבור משדר מפסק סמוב	17	✓
9015023	מסגרת שחורה עבור משדר מפסק סמוב	17	✓
9015025	מסגרת כסופה עבור משדר מפסק סמוב	17	✓
9015238	מסגרת כפולה לבנה עבור משדר מפסק סמוב	17	✓
9014943A1	סוללה חדשה עבור שלט סומפי - דגם ECR 2430	17	✓
9014943M1	סוללה חדשה עבור שלט סומפי - דגם ECR 2032	17	✓

תושבות ואביזרים

קרדנים ומנואלות למנוע עם גיבוי ידני - קוד הנחה 20

מק"ט	תיאור	קוד הנחה	מחיר
9129671	מוט מנואלה 1.25 מטר נשלף	20	✓
9129674	מוט מנואלה 2 מטר נשלף	20	✓
9685183	קרדן 60° למנואלה נשלפת	20	✓
9685181	קרדן ניקל 90° למנואלה נשלפת	20	✓
9685140	מוט מנואלה לקרדן סמוי	20	✓
9685136	קרדן לסוכך 165 מ"מ	20	✓
9685142	קרדן סמוי לבן	20	✓
D108F-U	קרדן סמוי שחור	20	✓
E590B-U	מוט מנואלה נסתר שחור	20	✓



דרכי העברת הזמנות:

• אתר הלקוחות סומפי אונליין: [/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il)

לקבלת סיסמא ניתן לפנות בוואטסאפ העיסקי: 053-5097846

• מייל להזמנות: hazmana.il@somfy.com

• פקס להזמנות: 03-7577464



מעקב ובירור סטטוס הזמנה

073-3245758



תמיכה טכנית ישירה

זמני פעילות:

ימי א'-ה' 08:00-17:00

*2419



מחלקת הדרכה

073-3702994

לבקשת הדרכה ניתן לשלוח מייל

לחץ כאן



מעבדת תיקונים

הברזל 16, קרית גת

זמני פעילות:

ימי א'-ה' 09:00-15:00

בתיאום מראש בלבד!

073-3701949



הסדר תשלומים

והתאמת כרטיס

073-3229780

סומפי ישראל - סיסא אוטומציה ביתית בע"מ

רח' ילדי טהרן 6, ראש"ל"צ, 7565842 | ח.פ: 513364141

טל': 03-9525554 | פקס: 03-7577464

www.somfy.co.il

somfy®