



somfy®

הפתרונות המתקדמים

בתחום הוילונות

2024

המחירון בתוקף עד 31.12.2024

בחוברת זו תמצא את הפתרונות המתקדמים בתחום הוילונות של סומפי לשנת 2024. גם השנה הפתרונות של סומפי מוגשים לך באופן המפורט ביותר באמצעות הסברים, איורים, תמונות ומפרט טכני.



מזכירים שהחוברת בוורסיה דיגיטלית הינה אינטראקטיבית וניתן ללחוץ על האייקון המופיע לאורך החוברת לצפייה בסרטונים השיווקיים הרלוונטיים.

לחץ כאן - לצפייה בכל סרטוני ההדרכה בתחום הוילונות

לחץ כאן - למילוי טופס להזמנת הדרכה

שים לב שגרסה דיגיטלית מעודכנת של המחירונים נמצאת בדף הבית של האתר. בכל עת שיתבצע עידכון במהלך השנה למוצרים ו/או מחירים תופיע גרסה מעודכנת עם תאריך העידכון באתר: [/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il) באיזור האישי (כניסה עם שם משתמש וסיסמא אישית).

אתר סומפי אונליין - כדאי ומשתלם יותר מתמיד

למי שעדיין לא הצטרף, מזכירים את היתרונות בהזמנה דיגיטלית הכוללים אפשרות הזמנה מכל מכשיר (מחשב, טאבלט או טלפון נייד) 24/7 עם גישה למידע מלא על מוצרים ומעקב אחר סטטוס הזמנות, תצוגת מוצרים ומחירים מותאמים אישית. הטבה מיוחדת ללקוחות האקספרט שלנו - 1% הנחה נוספת על כל הזמנה הנעשית דרך האתר. בשנת 2024 תתקיימנה בנוסף, תוכניות מבצעים, הטבות והפתעות רק למזמינים דרך האתר.

להצטרפות וקבלת סיסמא, ניתן לפנות לוואטסאפ העסקי של סומפי אונליין : 053-5097846 או לפנות לאיש הצוות שלך

אחריות דיגיטלית עבור הלקוחות שלכם - שירות מהיר ויעיל דרך אתר סומפי

נחלק מתפיסת השמירה על הטבע שסומפי דוגלת בה ועל מנת לאפשר תהליך יעיל ונוח עבור הלקוחות שלכם, יצרנו אפשרות לתעודת אחריות דיגיטלית באתר [somfy.co.il](https://www.somfy.co.il). הלקוח שלכם יכול להנות מאיקטוב האחריות של סומפי בלחיצת כפתור במילוי טופס עם פרטיו ופרטי המוצר אותו רכש.




דגש חשוב להנחיית הלקוח שלכם בעת מימוש האחריות: בעת מימוש האחריות הלקוח אמור להביא עימו אחד מהאלמנטים הבאים: חשבונית קניה / טופס איכלוס / טופס 4. במידה ולא יביא עימו, התאריך הרלוונטי לבדיקת האחריות על המוצר יהיה תאריך הייצור המוטבע עליו.

יש להכנס לקישור: <https://www.somfy.co.il/support> או מדף הבית < תמיכה והפעלת אחריות < תעודת אחריות < לבחור ב-'אחריות דיגיטלית למוצרי סומפי' < למלא פרטי לקוח

- ניתן למלא פרטים על המוצר שנרכש עד חצי שנה אחורה
- ניתן לקבל במייל את התעודה / להדפיס אותה / לשמור את הקובץ במחשב

זיהוי תאריך ייצור במוצרי סומפי לצורך בדיקת שנות אחריות

לנוחיותך, להלן תרשימים המדגימים כיצד ניתן לזהות את תאריך הייצור של מוצרי סומפי. באמצעות תרשימים אלו תוכל לחשב את שנות האחריות של המוצרים השונים.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>מנוע סומפי</p> <p>5062179A Q1C15168004229</p> <p>קוד מוצר שנה יום שעה בשנה</p> <p>17.6.2015</p> |  <p>שלט קיר - סמו</p> <p>G 380</p> <p>שנה שבוע בשנה</p> <p>13.9.2020-20.9.2020</p> |  <p>שלט נייד - סיטו</p> <p>MD2820</p> <p>שנה שבוע בשנה</p> <p>21.6.2020-28.6.2020</p> |
|---|--|--|

סומפי מחוייבת לאיכות הסביבה למען הדורות הבאים

ההתמודדות עם שינויי האקלים בעולמנו והצורך בשמירה על הסביבה, מחייבים את כולנו לקחת חלק במאמץ המשותף למען הדורות הבאים.

תחום הבניה הינו מבין התחומים התורמים ביותר לפליטת פחמן דו חמצני ברמה עולמית. אחוז פליטת גז חממה בתחום הבניה באירופה למשל הינו 35%.

אנו בסומפי, כשחקן מוביל בתחום הבניה במשך יותר מ-50 שנה, נקטנו בצעדים משמעותיים להפחתת פליטת גזי חממה בפעילות היומיומית שלנו. הצעדים שלנו להפחתת ההשפעה על הסביבה הינם בהצעת מוצרים עם עיצוב בר קיימא - מוצרים שלאורך כל מעגל חייהם הינם בעלי השפעה מופחתת על הסביבה.

הכוונה בכך לתהליך מקיף משלב איתור חומרי הגלם דרך תהליך הייצור, תהליך השילוח, אופן השימוש ולבסוף גם אופן ההשמדה של המוצר בסוף מעגל חייו.




מוצרים עם הלוגו הירוק מבטיחים:

- מינימום השפעה של המוצר על הסביבה עפ"י מדידה ומעקב של גוף בלתי תלוי
- צריכה מופחתת במצב שינה (במיוחד בתחום המנועים) וחיי סוללות ארוכים יותר
- תאימות של חומרי הגלם ושימוש בחומרים בהתאם לתקנות שמירת הסביבה והבריאות (מאושרים ע"י גוף בלתי תלוי)
- חומרי אריזה ללא קלקר ו-PVC המוחלפים בחומרים ממחוזרים והניתנים למיחזור
- אפשרות קלה לפירוק מוצרים לחלקים לשם מיחזור ותיקון בעת הצורך

במפעלים ובאתרי הייצור שלנו



עיצוב בר קיימא של מוצרים





תוכן עניינים

אינדקס קודי הנחה עמ' 8

הבית החכם של Somfy עמ' 9

מערכת הבית החכם של סומפי / עמ' 10

מנועים לוילונות הסטה עמ' 12

מנועי גלידה אולטרה / עמ' 13

מנועי מובלייט / עמ' 14

מנועי סוללה לוילונות הסטה - איריסמו / עמ' 15

מנועי סוללה לוילונות הסטה - מובלייט / עמ' 16

אביזרי סומפי מקוריים / עמ' 17

אביזרי הסטה ומסילה למנוע מובלייט / עמ' 17

מנועים לוילונות גלילה עמ' 18

מנועי סונס - 30 מ"מ / 24V / עמ' 19

מנועי סונס - 40 מ"מ / RTS / עמ' 19

מנועי סונס - 40 מ"מ מחוטים / עמ' 19

סטים ומתאמים לצינורות בקוטר 40-45 מ"מ / עמ' 20

מנועי סונס - 50 מ"מ / RTS / עמ' 21

מנועי סונס אלקטרוניים 50 מ"מ מחוטים / עמ' 21

סטים ומתאמים לצינורות בקוטר 130 - 50 מ"מ / עמ' 21

מנועים לדואט, פליסה ונציאנים 25 מ"מ / עמ' 21

מנועי סונס (485 SDN) / עמ' 22

מנועי סונס LTW25 / עמ' 23

מנועי סוללה מובנת במנוע לוילונות גלילה - סונס 40 WF / עמ' 24

מנועי סוללה מובנת במנוע לוילונות גלילה - סונס 30 אולטרה / עמ' 24

מנועי סוללה מובנת במנוע לוילונות גלילה - סונס 28 / עמ' 25

מנוע סוללה מובנת במנוע לוילונות גלילה - רול אפ / עמ' 25

מנוע מאסטריה - מיועד לסוככי מסך (זיפים) / עמ' 26

מנוע סונאה סולארי DC 40 / עמ' 28

אביזרים למנועי סוללות לוילונות גלילה / עמ' 29

אביזרים / עמ' 30

מערכות פיקוד ושלטים עמ' 32

סט שלטי קיר סמוב טאץ' כולל מסגרת / עמ' 33

שלטי סיטו / עמ' 33

שלטים נוספים / עמ' 34

מקלטים ומערכות פיקוד / עמ' 34

מערכות פיקוד / עמ' 35

מערכות 24V / עמ' 35

העתיד כבר כאן! האם אתם חלק ממנו?

הדור הבא של מנועי הסוללה WireFree עם הסוללה המובנת במנוע

מנועי הסוללה החדשים ממקמים את סומפי בחזית הטכנולוגיה בזכות שילוב מנצח של יתרונות כלל מנועי החשמל של סומפי - איכות, נוחות וחיבור טבעי למערכות בית חכם (IoT) יחד עם היתרונות הייחודיים רק למנועי הסוללה:

חדשנות

סוללה מובנית במנוע - הסוללות לא נמצאות יותר ביחידה נפרדת המחייבת הזמנת בעל מקצוע בפירוקה לצורך הטענת הסוללות. כעת ניתן בפעולה פשוטה של הלקוח עצמו לחבר מטען למנוע להטענת הסוללות. ניתן לשלב שליטה על מנועי סוללה באמצעות השלט החדש של סומפי - שלט Smoove 4.

איכות

סוללות איכותיות מבית Samsung, המאפשרות התחייבות מצד סומפי ל-5 שנות אחריות גם על הסוללה עצמה.

היצע פתרונות רחב

מגוון רחב של מנועי סוללות המתאימים לקבוצות משקל ולסוגי ווילונות שונים בתחומי ההסטה והגלילה ואף פיצ'ר המאפשר סבסוב של הוילון הונציאני. בנוסף, מטען הנמכר בנפרד מהמנוע וניתן להטעין עימו מספר מנועים מאותו הסוג.

חיסכון כספי ונוחות

לא צורך בחציבה בקיר, חיווט ונקודת חשמל ובכך מתאפשר חיסכון משמעותי בעלויות חשמל הגדל בהתאמה לכמות המנועים הנבחרים.

שינוי מהירויות

ניתן לשנות את מהירות המנוע ולהתאימה לכל צורך. המנועים מגיעים באופן דיפולטיבי עם 20 סל"ד, ניתן להקטין עד ל-10 סל"ד ולהגדיל עד ל-28 סל"ד (למנועי סונס בלבד).

IoT

גם מנועי הסוללה מתחברים לבית החכם של סומפי הפותח מגוון רחב של אפשרויות שליטה ותזמון כחלק ממגמה כלל עולמית של שליטה אינטרנטית במכשירים לאיכות חיים טובה יותר.

כל אחד יכול

יתרון נוסף ייחודי למנוע הסוללה - אין צורך בתעודת חשמלאי להתקנה והתוצאה אסתטית.





מגוון מנועי הסוללה המובנה

חדש!

מובלייט WF



- מנוע סוללה לווילונות הסטה עד 35 ק"ג, נוח ומספק פיתרון קל לתפעול ותחזוקה מינימלית
- 0.6NM
- מתאים לווילונות הסטה
- מהירות 15 CM/S

איריסמו WF



- מנוע סוללה לווילונות הסטה עד 45 ק"ג, נוח ומספק פיתרון קל לתפעול ותחזוקה מינימלית
- 0.8NM
- מתאים לווילונות הסטה
- מהירות מ-12.5-20 CM/S ניתנת לכיוון

בקרוב!

סונס 40 WF



- מנוע סוללה לווילונות גלילה חזק ועוצמתי, נוח ומספק פיתרון נוח וקל לתפעול
- 3NM
- מתאים לווילונות גלילה: רומאי, זברה, קפלים וסילוואט
- מהירות בין 10-28 סל"ד ניתנת לכיוון

סונס 30 אולטרה WF



- מנוע הסוללה לווילונות גלילה החזק והשקט ביותר
- עוצמת דציבלים - מקסימום 38
- 2NM
- מתאים לווילונות גלילה: זברה, רומאי, וניציאני, קפלים וסילוואט
- בכל המשקלים
- מהירות בין 10-28 סל"ד ניתנת לכיוון

סונס 28 WF



- מנוע הסוללה הרב-תפקודי, שקט וקל להתקנה
- 1.1NM
- מתאים לווילונות גלילה: רומאי, זברה, קפלים וסילוואט
- מהירות בין 10-28 סל"ד ניתנת לכיוון

אינדקס הנחה

תחום היילונות 2023

| קוד | פריט | הנחה |
|-----|-------------------------------|------|
| 11 | אוטומציה ביתית | |
| 15 | LT 80 ותוספות | |
| 17 | מערכות פיקוד RTS ומחוטות | |
| 19 | מערכת בית חכם | |
| 31 | מנועי LV / LW | |
| 33 | רול אפ | |
| 34 | סונס מחוט | |
| 35 | סונס רדיו | |
| 36 | מחוטים לילונות | |
| 37 | אלטוס RTS לילונות | |
| 38 | סונס רד 485 + מנועי LT לילון | |
| 39 | סבסוב והרמה | |
| 40 | מנועי גלידאה אולטרה | |
| 41 | שונות וילונות | |
| 42 | איריסמו + מובלייט + סמוב הסטה | |
| 43 | רול אפ גוניור | |
| 44 | אביזרים למסילות הסטה סומפי | |
| 45 | סונאה וילונות | |

- המחירים אינם כוללים מע"מ.
- חברת סיסא אוטומציה ביתית בע"מ רשאית לשנות מחירים ומדיניות מחיר עפ"י שיקול דעתה.
- חברת סיסא אוטומציה בע"מ אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים במחירון.
- טרם ביצוע ההזמנה, יש לוודא זמני אספקה משוערים.

A woman with long brown hair, wearing a vibrant red textured coat over a white V-neck top and blue jeans, stands in a bright, modern living room. She is holding a set of keys in her left hand and a light pink handbag. Her right hand is near a white coffee table. The room features a light grey sofa with orange and green cushions, a large green plant, and a window with a view of greenery. The overall atmosphere is clean, bright, and contemporary.

הבית החכם של סומפי

מערכת הבית החכם של סומפי מאפשרת חיבור ושליטה מרחוק בהתקנים ובציוד הבית מכל מקום באמצעות אפליקציה קלה לתפעול בשפה העברית, אשר בעזרתה ניתן לנהל ולתכנן תרחישים מראש ולשלוט בהם מכל מקום באישור מכון 'צמת'.

חדש מסומפי!

TaHoma® switch

מערכת הבית החכם המתקדמת מבית קבוצת סומפי

המערכת המתקדמת לשליטה בכל פתחי הבית ומוצרים תואמים נוספים במחיר אטרקטיבי ועם אפליקציה נוחה ופשוטה לתפעול ועכשיו גם עם טכנולוגיית Zigbee

נוחה יותר לתפעול

אפליקציה נוחה וקלה לתפעול לשליטה על כל פתחי הבית ומוצרים נוספים באמצעות לחצני תרחישים במוצר עצמו, באפליקציה ובאמצעות עוזרים קוליים.



חכמה יותר

מערכת בעלת מגוון אפשרויות שליטה וניהול החל מהפעלת תרחישים מיידיים באמצעות לחצנים במוצר עצמו ובאפליקציה, הפעלת תרחישים מתוזמנים כמו שזון שבת לקהל הדתי וכן תרחישים חכמים המותנים בחיישנים.



ללא כבל רשת

המערכת עובדת על רשת WIFI ללא צורך לחיבור כבל רשת למערכת ולכן נוחה יותר למיקום בכל רחבי הבית בכל מקום בו יש נקודת חשמל.



לחץ כאן -
לצפייה בסרטון מערכת בית
חכם - טהומה סוויץ'



בית חכם

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|------------------------------|---------|----------|
| ✓ | מערכת בית חכם - טהומה סוויץ' | 1870602 | 19 |

חדש!



מנועים לזילונות הסטה

מנועי ההסטה המתקדמים של סומפי נותנים סתרונות למגוון רחב של פתחים בטכנולוגיות שונות (WT, RTS, DCT). סומפי מציעה גם מנועי סוללות שאינם דורשים התערבות של חיווט. המנועים ניתנים להפעלה עם הבית החכם של סומפי.

מנועי גלידה אולטרה

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|------------------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | גלידה אולטרה 35e WT | 1241777 | 40 | WT |
| ✓ | גלידה אולטרה 60e WT | 1241776 | 40 | WT |
| ✓ | גלידה אולטרה 35e RTS US 10' + PLUG | 1241778 | 40 | RST |
| ✓ | גלידה אולטרה 60e RTS | 1241775 | 40 | RST |

Glydea™ ULTRA

המנוע המתקדם ביותר לוילונות הסטה



אולטרה ביצוע
אולטרה עוצמתי
אולטרה שקט
השקט שבתנועה

הטוב ביותר
נעשה עתה מצויין
המנוע המתקדם ביותר לוילונות

כל סוגי השליטה (RTS, WT)
ניתן גם להפעיל על ידי מערכת הבית החכם של סומפי

מנועי מובלייט

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|----------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מובלייט 35 WT | 1241774 | 42 | WT |
| ✓ | מובלייט 35 DCT | 1003174 | 42 | DCT |
| ✓ | מובלייט 35 RTS | 1241773 | 42 | RST |

Movelite™

מנוע לזילונות הסטה במחיר נגיש



נוחות וטכנולוגיה
כבר אינן מותרות

הטכנולוגיה הטובה ביותר של סומפי
בשילוב האמינות של סומפי,
זמינים כעת לכל אחד

איכות ללא פשרות - מקסימום רווח

כל סוגי השליטה (RTS, DCT, WT)
ניתן גם להפעיל על ידי מערכת הבית החכם של סומפי

מנועי סוללה לוילונות הסטה

מנועי סוללה לוילונות הסטה - איריסמו סוללה

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|-------------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע איריסמו 45 ק"ג סוללה לבן | 1002353 | 42 | RST |
| ✓ | סוללת ליתיום לבנה - איריסמו | 9026476 | 42 | RST |
| ✓ | מטען סוללות למנוע איריסמו | 1003184 | 42 | RST |

* סוללה כלולה במחיר המנוע
* יש להזמין מטען בנפרד



IRISMO WF

מנוע סוללות לוילונות הסטה

מנוע אלחוטי המופעל בטכנולוגיית RTS
ניתן להפעיל על ידי מערכת הבית החכם של סומפי

מופעל על ידי

סוללת ליתיום נטענת

כל טעינה מאפשרת עד כ-9 חודשי עבודה של המוצר
משקל נשיאה עד 45 ק"ג



מנועי סוללה לוילונות הסטה

מנוע סוללה לוילונות הסטה - מובלייט סוללה

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע מובלייט 35 ק"ג סוללה | 1241772 | 42 | RST |
| ✓ | מטען סוללות + כבל טעינה ארוך USB Type-C למנוע מובלייט סוללה | 9028927 | 42 | RST |
| ✓ | סוללה נטענת עבור מנוע מובלייט USB Type-C | 9027599 | 42 | RST |

* סוללה כלולה במחיר המנוע

* יש להזמין מטען בנפרד

* יש להשתמש במטען מקורי לשמירה על איכות הסוללה



Movelite WF מנוע סוללות לוילונות הסטה

מנוע אלחוטי המופעל בטכנולוגיית RTS
ניתן להפעיל על ידי מערכת הבית החכם של סומפי

מופעל על ידי

סוללת ליתיום נטענת נשלפת

כל טעינה מאפשרת עד כ-6 חודשי עבודה של המוצר
משקל נשיאה עד 35 ק"ג



חשיבות לאביזרי הסטה מקוריים

לקוח יקר,

ברכישת מנועי ההסטה של סומפי

דרוש את האביזרים המקוריים על כל חלקיהם מהיצרן

- האחריות למנועי הסטה ניתנת רק למנוע שהותקן על אביזרים מקוריים של סומפי.
- מיקסום היכולות לפעולה שקטה ושמירת על אורך חיי המנוע תינתן עם מוצרים מקוריים בלבד!
- ישנם אביזרים המיועדים לזרועות הסטה במשקל 60 ק"ג בנוסף לאביזרים הקיימים.
- ישנם אביזרים עם מנגנונים שקטים במיוחד (מוצרי פרימיום).
- ניתן להתאים סוגי זרועות לפי סוג פתיחה נדרש.

אביזרי הסטה בסיסיים



ראנרים (גלגלים)



רצועה



דרייב פולי גדול / קטן



מוביל (עגלה)



בקרוב!

אביזרי הסטה ומסילות
למנועי מובלייט מבית סומפי
פרטים אצל סוכן המכירות

מנועים לוילונות גלילה

מנועי הגלילה המתקדמים של סומפי נותנים פתרונות למגוון רחב של פתחים בטכנולוגיות שונות (WT, RTS, DCT). סומפי מציעה גם מנועי סוללות שאינם דורשים התערבות של חיווט. המנועים ניתנים להפעלה גם עם הבית החכם של סומפי.

מנועים לווילונות גלילה

מנועי סונס - 30 מ"מ 24V

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע סונס 30 2/25 24VDC RTS | 1241480 | 35 | RTS |
| ✓ | מנוע סונס 30 2/25 24VDC DCT (מגע יבש) | 1241146 | 38 | DCT |
| ✓ | שנאי 24V 1.5A | 1870149 | 17 | |

* לשימוש בצינורות בקוטר 30-40 מ"מ
 * מהירות בין 10-28 סל"ד ניתנת לכיוון
 * אביזרים תואמים לאביזרי סונס 30 WF (ניתן לראות בעמ' 29)

מנועי סונס - 40 מ"מ RTS

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע סונס 40 3/30 RTS | 1241587 | 35 | RST |
| ✓ | מנוע סונס 40 6/20 RTS | 1001577 | 35 | RST |
| ✓ | מנוע סונס 40 9/12 RTS | 1241556 | 35 | RST |
| ✓ | מנוע סונס 40 3/30 RTS מארז 100 יח' | 1241557A | 35 | RST |

מנועי סונס - 40 מ"מ מחוטיים

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע סונס 40 3/30 WT | 1241553 | 34 | WT |
| ✓ | מנוע סונס 40 6/20 WT | 1241554 | 34 | WT |
| ✓ | מנוע סונס 40 9/12 WT | 1241555 | 34 | WT |
| ✓ | מנוע סונס 40 3/30 WT מארז 100 יח' | 1241560 | 34 | WT |

* לשימוש בצינורות בקוטר 40 מ"מ

SONESSE

מנוע הפרימיום מסדרת מנועי הגלילה

שקט, איכותי, אמין

סדרה בעלת מגוון רחב של מנועים
המתאימים למספר סוגי צינורות וטכנולוגיות:

DCT - מאפשר שליטה על ידי פקודות מגע יבש למערכות
בית חכם / מתג חכם

RTS - מאפשר הפעלה בטכנולוגיית רדיו באמצעות שלט /
הבית החכם של סומפי

WT - להפעלה באמצעות מתג קיר / מערכת בית חכם קיימת



סטים ומתאמים לצינורות בקוטר 40-45 מ"מ

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|--|----------|----------|
| ✓ | סט מתאמים ואביזרים שחורים - סונס 30 לצינור 40 מ"מ עגול | 232328V1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים ואביזרים לבנים - סונס 40 לצינור 40 מ"מ עגול | 232326V1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים ואביזרים שחורים - סונס 40 לצינור 40 מ"מ עגול | 232325V1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים ואביזרים סונס 30 לצינור 40 מ"מ מתומן | 303040V1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים ואביזרים סונס 40 לצינור 40 מ"מ מתומן | 304040N2 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים ואביזרים LS-40 לצינור 40 מ"מ מתומן | 333444C2 | 20 |

מנועי סונס - 50 מ"מ RTS

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|----------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע סונס 50 מ"מ RTS 6/28 | 1241565 | 35 | RTS |
| ✓ | מנוע סונס 50 מ"מ RTS 10/28 | 1241564 | 35 | RTS |

* לשימוש בצינורות בקוטר 50 מ"מ

מנועי סונס אלקטרוניים 50 מ"מ מחוטים

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע סונס 50 מ"מ WT 6/28 | 1241675 | 34 | WT |
| ✓ | מנוע סונס 50 מ"מ WT 10/28 | 1241676 | 34 | WT |

סטים ומתאמים לצינורות בקוטר 130 - 50 מ"מ

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|-------------------------------------|----------|----------|
| ✓ | סט מתאמים LT-50 לצינור 50 מ"מ עגול | 505050V1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים LT-50 לצינור 60 מ"מ וילון | 505060C1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים LT-50 לצינור 70 מ"מ וילון | 505070M1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים LT50 לצינור 89 מ"מ | 909090G1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים LT60 לצינור 89 מ"מ | 909090D1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים LT50 לצינור 110/130 מ"מ | 110110G1 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים LT60 לצינור 110/130 מ"מ | 110110E1 | 20 |
| ✓ | מכסה לבן לזווית LT50 | 9002519 | 20 |


* מכסה לבן לזווית LT50 מתאים לצינורות 50, 60, 70



מנועי סונס 485 (SDN)

מנועי הגלילה האלקטרוניים לתחום הפרויקטים

- מנוע בעל תקשורת דו כיוונית
- פעולת מנועים אחידה (פתיחה באחוזים)
- שליטה והפעלה דרך מערכות בקרת הצללה/מבנה (חשמל חכם)



| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---|---------|----------|-----------|
| ✓ | סונס 2/25 30 RS485 | 1241145 | 35 | RS485 |
| ✓ | שנאי DC 1.5A למנוע 1 | 1870149 | 17 | RS485 |
| ✓ | שנאי DC 2.5A 24V עד 4.5A - מתאים לעד 3 מנועים | 1860093 | 17 | RS485 |
| ✓ | סונס 3/30 40 RS485 | 1240555 | 35 | RS485 |
| ✓ | סונס 6/28 50 RS485 | 1002382 | 38 | RS485 |
| ✓ | ערכת כיוון לסונס RS485 | 9017142 | 0 | RS485 |

לאיפיון פרויקטים, ופרטים - ניתן לפנות לסוכן המכירות

חדש!

מנועי Tilt & Lift - TLW25 WT



מנוע לזילון וניציאני פנימי בעל ציר כפול

מנועים לזילונות וניציאנים פנימיים עם יתרונות משמעותיים!



- מותאם לקסטות 25 מ"מ - 50 מ"מ
- לא מצריך מעצור מכני (מתאים למידות צלון קטנות)
- זמן התקנה קצר
- ערכת כיוון יעודית למנוע זה - מקט 9025698A
- זמין ב-3 מומנטים:

- S** 0.6 NM / 32 Rpm ≤ 3 M²
- M** 0.8 NM / 32 Rpm ≤ 4 M²
- L** 1.2 NM / 32 Rpm ≤ 7 M²



לבדוק כותרת

מנועים לדואט, פליסה וניציאנים 25 מ"מ - 24V

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע LV25 B64 | 1241566 | 31 | WT |
| ✓ | מנוע LW25 B83 | 1241567 | 31 | WT |

לאיפיון והצעות מחיר - ניתן לפנות לסוכן המכירות

מנועי סוללה מובנת

Sonesse 40 WF

בקרוב!

מנועי סוללה מובנת לוילונות גלילה - סונס 40 WF



- מנוע עוצמתי שנותן פתרון לכל סוגי הגלילות
- טכנולוגיית רדיו להפעלה נוחה עם שלט
- התקנה מהירה ונקייה ללא נזק לקירות
- טעינה ע"י סוללה נטענת
- כל טעינה מאפשרת כ-9 חודשי עבודה של המוצר
- התקנה קלה - ללא חיווט או צינור סוללה
- מהירות מתכווננת להפעלה שקטה (בין 10-28 סל"ד)
- פעולות עצירה והפעלה עדינות
- ניתן להפעלה גם על ידי מערכות הבית החכם של סומפי

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---|---------|----------|-----------|
| ✓ | סונס 40 3/28 סוללה מובנית | 1240486 | 35 | RTS |
| ✓ | שנאי לטעינת מנוע סוללה | 9021028 | 17 | RTS |
| ✓ | כבל מאריך טעינה למנוע סוללות באורך 20 ס"מ | 9021131 | 17 | RTS |
| ✓ | פאנל סולארי לטעינת מנוע גלילה WF | 9025293 | 20 | RTS |

* אביזרים תואמים לאביזרי סונס 40 (ניתן לראות בעמ' 20, 31-30)

Sonesse Ultra 30 WF

מנועי סוללה מובנת לוילונות גלילה - סונס 30 אולטרה



- טכנולוגיית רדיו להפעלה נוחה עם שלט
- התקנה מהירה ונקייה ללא נזק לקירות
- טעינה ע"י סוללה נטענת
- כל טעינה מאפשרת כ-9 חודשי עבודה של המוצר
- התקנה קלה - ללא חיווט או צינור סוללה
- מהירות מתכווננת להפעלה שקטה (בין 10-28 סל"ד)
- פעולות עצירה והפעלה עדינות
- ניתן להפעלה גם על ידי מערכות הבית החכם של סומפי

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---|---------|----------|-----------|
| ✓ | סונס 30 אולטרה 2NM סוללה מובנית | 1241869 | 35 | RTS |
| ✓ | שנאי לטעינת מנוע סוללה | 9021028 | 17 | RTS |
| ✓ | סט מתאמים למנוע סוללה | 9020699 | 20 | RTS |
| ✓ | סט מתאמים קדמי ואחורי למנועי סוללה עבור קסטת רומילי | 9020676 | 20 | RTS |
| ✓ | כבל מאריך טעינה למנוע סוללות באורך 20 ס"מ | 9021131 | 17 | RTS |
| ✓ | פאנל סולארי לטעינת מנוע גלילה WF | 9025293 | 20 | RTS |

Sonesse 28 WF

מנועי סוללה מובנת לוילונות גלילה - סונס 28



- מנוע אלחוטי קל להתאמה, שקט וכולל סוללת נטענת
- לשמירה על תחזוקה קלה יותר ועיצוב נקי ואסתטי.
- יכול להניע מגוון רחב של וילונות גלילה
- התקנה קלה ונוחה - אין חוטים וסוללות חיצוניות
- מהירות מתכווננת להפעלה שקטה (בין 10-28 סל"ד)
- ניתן להפעלה גם על ידי מערכות הבית החכם של סומפי

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---|---------|----------|-----------|
| ✓ | סונס 28 1.1NM סוללה מובנת | 1003296 | 35 | RTS |
| ✓ | שנאי לטעינת מנוע סוללה | 9021028 | 17 | RTS |
| ✓ | סט מתאמים למנוע סוללה | 9020699 | 20 | RTS |
| ✓ | סט מתאמים למנועי סוללות 28 סטנדרט לצינור 28 מ"מ | 9026644 | 20 | RTS |
| ✓ | כבל מאריך טעינה למנוע סוללות באורך 20 ס"מ | 9021131 | 17 | RTS |
| ✓ | פאנל סולארי לטעינת מנוע גלילה WF | 9025293 | 20 | RTS |



מנוע סוללות Tilt

מנועי סוללות לוילונות ונציאניים וסיבסוב


| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|
| ✓ | מנוע סיבסוב 12V RTS לונציאני 25 מ"מ | 1002823 | 39 | RTS |
| ✓ | פאנל סולארי לטעינת מנוע גלילה WF | 9025293 | 20 | RTS |
| ✓ | מארז ריק לסוללות נטענות למנוע WF TILT | 9018685 | 20 | RTS |
| ✓ | ספק כח 12V למנוע WF TILT | 1822445 | 17 | RTS |

* יש לרכוש בנפרד פאנל סוללות + סוללות ליתיום
* מנועים בטכנולוגיה עם סוללה חיצונית יוחלפו המהלך השנה למנועי סוללה מובנת

חדש!

Maestria 50

מנוע המיועד לסוככי מסך (זיפים)




- התקנה קלה ופשוטה
- בעל מעצור במכשול בעליה ובירידה
- מנגנון מתיחת בד לצורך שמירת נראות הבד לאורך זמן
- 3 אפשרויות כיוון למנוע בהתאם לסוג הזיפ / סוכך
- ניתן לחבר לבית החכם של סומפי ולשלוט מאפליקצית הבית החכם



מנוע מאסטריה RTS - מיועד לסוכני מסך (זיפים)

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוכני מסך (זיפים).
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר עצירה במכשול בעליה ובירידה.
- אפשרויות הפעלה - מאפשר הפעלה אלחוטית מרכזית, קבוצתית ו/או פרטנית.
- חיבור ישיר לחשמל - המנוע מחובר ישירות לחשמל וכל התכנות וההפעלה מתבצעים באמצעות שלט רחוק.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע מאסטריה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.




מנועי מאסטריה קוטר 50 (RTS) לסוכן מסך (זיפ)

| מק"ט | פריט | קוד הנחה | אורך ל (מ"מ) | קוטר צינור | ✓ |
|---------|------------------------------|----------|--------------|------------|---|
| 1240220 | מאסטריה (סוכן מסך) RTS 6/17 | 12 | 613 | Ø 70 | ✓ |
| 1245884 | מאסטריה (סוכן מסך) RTS 10/17 | 12 | 663 | Ø 70 | ✓ |
| 1245885 | מאסטריה (סוכן מסך) RTS 15/17 | 12 | 663 | Ø 70 | ✓ |
| 1245886 | מאסטריה (סוכן מסך) RTS 25/17 | 12 | 663 | Ø 70 | ✓ |
| 1240245 | מאסטריה (סוכן מסך) RTS 35/17 | 12 | 683 | Ø 70 | ✓ |

מנוע מאסטריה WT - מיועד לסוכני מסך (זיפים)

- ייעוד המנוע - סדרת מנועים המיועדת לסוכני מסך (זיפים).
- חיישן עומס - למנוע חיישן עומס המאפשר עצירה במכשול בעליה ובירידה.
- כבל חשמלי נשלף - למנוע מאסטריה כבל חשמלי נשלף באורך 2.5 מ'.



מנועי מאסטריה קוטר 50 WT לסוכן מסך (זיפ)

| מק"ט | פריט | קוד הנחה | אורך ל (מ"מ) | קוטר צינור | ✓ |
|---------|-----------------------------|----------|--------------|------------|---|
| 1110296 | מאסטריה (סוכן מסך) WT 6/17 | 12 | 613 | Ø 70 | ✓ |
| 1111214 | מאסטריה (סוכן מסך) WT 10/17 | 12 | 663 | Ø 70 | ✓ |
| 1112341 | מאסטריה (סוכן מסך) WT 15/17 | 12 | 663 | Ø 70 | ✓ |
| 1114290 | מאסטריה (סוכן מסך) WT 25/17 | 12 | 663 | Ø 70 | ✓ |
| 1116299 | מאסטריה (סוכן מסך) WT 35/17 | 12 | 683 | Ø 70 | ✓ |

* אביזרים למאסטריה תואמים לאביזרי סונס 50 (ניתן לראות בעמ' 21, 30-31)



המנוע הירוק הראשון!

מנוע סונאה DC 40 סולארי (RTS)

מנוע סולארי אוניברסלי בטכנולוגיית ה-RTS לגלילות, וניציאנים ומסכי זיפ



- קל להתקנה - אין צורך בחיווט חשמל, תואם לפאנלים סולאריים ולסוללה או לספק כוח 12V.
- שקט נפשי - ניתן להוסיף מיגון בעזרת חיישן רוח וחיישן שמש.
- אסתטיקה של המוצר הסופי - פונקציית מתיחה, הבד נשאר מתוח לחלוטין הודות למתיחה אחורית.
- חיבור לבית החכם של סומפי - מוצר זה מתחבר גם הוא למערכת הבית החכם של סומפי - טהומה סוויץ'.
- חיישן עומס - ע"י הוספת אביזר מכני (ABS) תתאפשר עצירה במכשול.

מנועי סונאה DC 40 סולארי

| מחיר | פריט | מק"ט | קוד הנחה | טכנולוגיה |
|------|--|---------|----------|-----------|
| ✓ | קיט מנוע סונאה 40 סולארי WF 10/12 | 1241479 | 45 | RTS |
| ✓ | קיט מנוע סונאה 40 סולארי WF 6/18 | 1241478 | 45 | RTS |
| ✓ | כבל עבור מנוע סונאה סולארי WF | 1782844 | 45 | RTS |
| ✓ | מטען עבור מנוע סונאה סולארי WF נטען | 9015006 | 45 | RTS |
| ✓ | פאנל סולארי להתקנה חיצונית למנוע סונאה | 9019219 | 45 | RTS |

* הקיט כולל: מנוע, כבל, פאנל סולארי וסוללה חיצונית
* שים לב - יש להזמין את המטען בנפרד (לא מגיע עם הקיט)

| מנוע מצד שמאל | מנוע מצד ימין | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| מק"ט 9704138 - Right ABS Wheel | מק"ט 9704139 - Left ABS Wheel | בד מסתובב קדימה |
| מק"ט 9704139 - Left ABS Wheel | מק"ט 9704138 - Right ABS Wheel | בד מסתובב לאחור |



אביזרים למנועי סוללות לוילונות גלילה

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|--|---------|----------|
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 38 מ"מ שנגרילה | 9018587 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 38 מ"מ שנגרילה | 9018597 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 37 מ"מ HD | 9018586 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 37 מ"מ HD | 9018593 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 28 מ"מ | 9018478 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 40 מ"מ למנוע רולאפ | 9018598 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 38 מ"מ | 9018477 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 40 מ"מ עגול | 9147330 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 40 מ"מ מתומן | 9147327 | 41 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 40 מ"מ עגול | 9147544 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 40 מ"מ מתומן | 9147545 | 41 |
| ✓ | סט מתאמי מעבר מסונס 30 ל 40 מ"מ | 9013776 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים לצינור 38 מ"מ שנגרילה | 9013486 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים לצינור 32 מ"מ | 9013487 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים לצינור 38 מ"מ | 9020674 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 40 מתומן | 9147327 | 41 |
| ✓ | מתאם קדמי לצינור 40 מתומן | 9147545 | 41 |
| ✓ | סט מתאמים לצינור 31 מ"מ HD | 9013935 | 20 |
| ✓ | סט מתאמים לצינור 37 מ"מ HD | 9013936 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 32 מ"מ רולאפ גוניור | 9018474 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 32 מ"מ | 9018476 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 35 מ"מ HD רולאפ גוניור | 9018583 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 38 מ"מ וינט | 9018585 | 20 |

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|---------------------------------------|------------------|----------|
| ✓ | מתאם אחורי לצינור 40 מ"מ רולאפ גוניור | 9018588 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי לצינור סילוואט | 9018590 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי לצינור 31 מ"מ HD | 9018591 | 0 |
| ✓ | כוסית קפיצית לבנה 40 מ"מ | RB08-0501-069038 | 20 |
| ✓ | מכסה שחור לאביזר התקנה 45/40 מ"מ | RB08-4151-050040 | 20 |
| ✓ | מכסה לבן לאביזר התקנה 45/40 מ"מ | RB08-4151-069040 | 20 |

אביזרים

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|--|---------|----------|
| ✓ | מעצור MS לוונציאני 25 מ"מ חשמלי | 9019046 | 20 |
| ✓ | מעצור מתכוונן AMS לוונציאני 25 מ"מ חשמלי | 9019045 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי ואחורי סונס 40 לצינור 40 מ"מ עגול | 9016654 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי ואחורי סונס 40 לצינור 40 מ"מ מתומן | 9016655 | 20 |
| ✓ | מיסב ביניים כפול | 9410654 | 20 |
| ✓ | קופסה חיצונית למקלט | 9154122 | 20 |
| ✓ | כוסית קפיצית 50 מ"מ | 9420801 | 20 |
| ✓ | כוסית סונס טלסקופית קפיצית 50 מ"מ - ציר 12 מ"מ | 9018228 | 20 |
| ✓ | סט אביזרים למנוע LS40 | 9137009 | 20 |
| ✓ | מתאם ריבועי 10 מ"מ לתושבת מנוע LS40 | 9500602 | 20 |
| ✓ | תושבת זוויתית ריבועית למנוע LS40 | 9410665 | 20 |
| ✓ | תושבת ריבועית למנוע LS40 | 9137029 | 20 |

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|--|---------|----------|
| ✓ | מתאם ממנוע LS40 ל- LT50 | 9500659 | 20 |
| ✓ | תושבת מנוע סטנדרטית LT50/LT60 | 9910000 | 20 |
| ✓ | תושבת מנוע אקוסטית LT50/LT60 | 9410739 | 20 |
| ✓ | תושבת לגר אקוסטית LT50/LT60 | 9410740 | 20 |
| ✓ | תושבת מנוע סטנדרטית LT50/LT60 כולל קפיץ בורג | 9910003 | 20 |
| ✓ | תושבת מנוע זוויתית LT50/LT60 | 9410651 | 20 |
| ✓ | תושבת לגר זוויתית LT50/LT60 | 9410633 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי 60 מ"מ - וילון | 9751006 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי 60 מ"מ - וילון | 9410300 | 20 |
| ✓ | מתאם קידמי 70 מ"מ - וילון | 9751009 | 20 |
| ✓ | מתאם אחורי 70 מ"מ - וילון | 9707037 | 20 |
| ✓ | זווית הרחקה מלבנית | 9420604 | 20 |
| ✓ | תושבת אוקולון ריבועית 16 מ"מ | 9127808 | 20 |
| ✓ | כוסית מתכת 50 מ"מ | 9132087 | 20 |
| ✓ | כוסית מתומנת 40 מ"מ | 9137018 | 20 |
| ✓ | שולפן למנועי LT50/LT60 | 9910004 | 20 |
| ✓ | מתאם מעבר ממנוע LS40 ל- LT50 | 9013763 | 20 |
| ✓ | כיסוי לבן לתושבת זוויתית LT50 | 9002519 | 20 |
| ✓ | כבל נשלף למנוע 5 מ"א | 9203804 | 20 |
| ✓ | כבל נשלף למנוע 10 מ"א | 9203805 | 20 |
| ✓ | כבל פיקוד 2.5 מ' - גלידה | 9015443 | 20 |
| ✓ | ערכת כיוון לסונס DCT וגלידה | 9014599 | 20 |

שלמים ומערכות פיקוד

לסומפי מגוון רחב של מערכות פיקוד המותאמות לסוגי הצללות שונים ומאפשרות תפעול קל, נוח ואיכותי למנועים הפועלים בטכנולגיית הרדיו.

סט שלטי קיר סמוב טאץ' כולל מסגרת

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|---------------------------------|-----------|----------|
| ✓ | שלט קיר סמוב (אורגיון) ערוץ 1 | 1810880 | 17 |
| ✓ | שלט קיר סמוב (אורגיון) 4 ערוצים | 1800295 | 17 |
| ✓ | סט סמוב טאץ' לבן/לבן | 1810881WW | 17 |
| ✓ | סט סמוב טאץ' שחור/לבן | 1810882BW | 17 |
| ✓ | סט סמוב טאץ' לבן/שחור | 1810881WB | 17 |
| ✓ | סט סמוב טאץ' שחור/שחור | 1810882BB | 17 |
| ✓ | מסגרת כפולה לבנה לסמוב | 9015238 | 17 |



SMOOVE גלילה



שלט סיטו VAR סבסוב



שלט סיטו

שלטי סיטו

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|-------------------------|---------|----------|
| ✓ | שלט סיטו 1 - פיור | 1870405 | 17 |
| ✓ | שלט סיטו 5 - פיור | 1870421 | 17 |
| ✓ | שלט סיטו 1 - כסוף | 1870409 | 17 |
| ✓ | שלט סיטו 5 - כסוף | 1870425 | 17 |
| ✓ | סיטו 1 VAR סבסוב - פיור | 1811608 | 17 |
| ✓ | סיטו 5 VAR סבסוב - פיור | 1811610 | 17 |
| ✓ | סיטו 1 VAR סבסוב - כסוף | 1811609 | 17 |
| ✓ | סיטו 5 VAR סבסוב - כסוף | 1811611 | 17 |

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|---------------------------------|---------|----------|
| ✓ | שלט טליס 16 ערוצים - פיור | 1811020 | 17 |
| ✓ | שלט טליס 16 ערוצים - כסוף | 1811021 | 17 |
| ✓ | שלט קיגו 4 ערוצים לרכב | 1841064 | 15 |
| ✓ | שלט תרחישים כרוניס 6 (שעון שבת) | 1805209 | 17 |

הכירו את הדור החדש של השלטים:

SMOOVE 4 - שלט קיר 4 ערוצים

סומפי משיקה גרסה חדשה המאפשרת שליטה בארבעה ערוצים שונים (לשליטה פרטנית או קבוצתית). בזכות פתרון זה ניתן כעת לשלוט בסוגים שונים של פתחים באופן פרטני ו/או קבוצתי - תריסי גלילה, תריסים ונציאניים, וילונות, סוככים ושערים.

השליטה המרכזית באמצעות שלט קיר אחד בכניסה לבית מקבלת אפשרויות נרחבות יותר בהתאם לצרכים השונים של הלקוחות ולמוצרים שהם רוצים לנהל.

השלט מאפשר לכם לתת ללקוחותיכם פתרון נוח לניהול הבית ולכם התקנה קלה ללא צורך בחיווט.



מקלטים ומערכות פיקוד

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|--|---------|----------|
| ✓ | מקלט מפסק סנטרליס אונו | 1810217 | 17 |
| ✓ | מקלט מפסק סנטרליס אונו לונציאני | 1810219 | 17 |
| ✓ | מקלט מודוליס AC | 1870897 | 17 |
| ✓ | ריליי מגע יבש | 9025052 | 17 |
| ✓ | מקלט תאורה מודוליס | 9014281 | 17 |
| ✓ | מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תריס - גוויס | 1870514 | 17 |
| ✓ | מקלט למפסק בקופסא ריבועית להפעלת תאורה - גוויס | 1870513 | 17 |

מערכות פיקוד

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|---|---------|----------|
| ✓ | קודן אלחוטי 2 ערוצים | 1841030 | 15 |
| ✓ | כרטיס מקלט עבור מוקו | 1860105 | 17 |
| ✓ | בקר מוקו רחב AC ל - 4 מנועים | 1860049 | 17 |
| ✓ | בקר מוקו צר AC ל - 4 מנועים | 1860081 | 17 |
| ✓ | בקר 16 ערוצים RS485 | 1810803 | 17 |
| ✓ | בקר GR4 לארבעה מנועים | 1810058 | 17 |
| ✓ | משדר מגע יבש | 1810334 | 17 |
| ✓ | שבשבת שמ/ש/רוח מחווטת סוליריס כולל כבל 5 מ' | 9101475 | 17 |
| ✓ | קופסת פיקוד לשבשבת רוח מחווטת | 1816046 | 17 |
| ✓ | שבשבת רוח מחווטת כולל כבל 5 מ' | 9101481 | 17 |
| ✓ | שבשבת שמ/ש/רוח אלחוטית | 1818211 | 17 |
| ✓ | שבשבת רוח אלחוטית | 1816067 | 17 |
| ✓ | חיישן 3D אלחוטי לבן | 9014400 | 17 |
| ✓ | חיישן 3D אלחוטי שחור | 9013847 | 17 |
| ✓ | חיישן 3D אלחוטי שמנת | 9013809 | 17 |
| ✓ | פלאג הירשמן זכר | 9128036 | 17 |
| ✓ | פלאג הירשמן נקבה | 9128037 | 17 |

מערכות 24V

| מחיר | שם פריט | מק"ט | קוד הנחה |
|------|----------------------|---------|----------|
| ✓ | מקלט DC חיצוני מזוזה | 1870137 | 17 |
| ✓ | מקלט DC פנימי סיגר | 1870142 | 17 |
| ✓ | שנאי 24V 1.5A | 1870149 | 17 |



לביצוע הזמנות ובירורים

מנהל תחום הוילונות

050-4005174



אתר הלקוחות סומפי אונליין: [/https://proshop.somfy.co.il](https://proshop.somfy.co.il)

לקבלת סיסמא ניתן לפנות בוואטסאפ העיסקי: 053-5097846

• מייל להזמנות: hazmana.il@somfy.com

• פקס להזמנות: 03-7577464



מעקב ובירור סטטוס הזמנה

073-3245758



תמיכה טכנית ישירה

זמני פעילות:

ימי א'-ה' 08:00-17:00

*2419



מחלקת הדרכה

073-3702994

לבקשת הדרכה ניתן לשלוח מייל

לחץ נאן



מעבדת תיקונים

הברזל 16, קרית גת

זמני פעילות:

ימי א'-ה' 09:00-15:00

בתיאום מראש בלבד!

073-3701949



הסדר תשלומים

והתאמת כרטיס

073-3229780

סומפי ישראל - סיסא אוטומציה ביתית בע"מ

רח' ילדי טהרן 6, ראשל"צ, 7565842 | ח.פ: 513364141

טל': 03-9525554 | פקס: 03-7577464

www.somfy.co.il

somfy®